

**漢方製剤の記載を含む  
診療ガイドライン  
(KCPG)  
Appendix 2014**

**2014.12.1**

**日本東洋医学会 EBM 委員会  
診療ガイドライン・  
タスクフォース (CPG-TF)**

**Clinical Practice Guidelines  
Containing Kampo Products in Japan  
(KCPG)  
Appendix 2014**

**1 Dec 2014**

**Task Force for  
Clinical Practice Guidelines  
(CPG-TF)  
Committee for EBM  
The Japan Society for Oriental Medicine (JSOM)**

## version の履歴

- 2014.12.1 漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン Appendix 2014
- 2013.12.31 漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン 2013
- 2012.12.31 漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン Appendix 2012
- 2011.10.1 漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン Appendix 2011
- 2010. 6. 1 漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン 2010
- 2009. 6. 1 漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン 2009
- 2008. 4. 1 漢方製剤の記載を含む日本国内発行の診療ガイドライン (中間報告 2007) ver1.1
- 2007. 6.15 漢方製剤の記載を含む日本国内発行の診療ガイドライン (中間報告 2007)

なお、漢方製剤の記載を含む日本国内発行の診療ガイドライン (中間報告 2007) ver1.1 の内容は、以下に詳しい。

Motoo Y, Arai I, Hyodo I, Tsutani K. Current status of Kampo (Japanese herbal) medicines in Japanese clinical practice guidelines. *Complementary Therapies in Medicine* 2009; 17: 147-54.

## 本 Appendix について

日本東洋医学会 EBM 委員会 診療ガイドライン タスクフォース (CPG-TF) では、わが国の診療ガイドラインの中から、漢方製剤に関する記載を調査し、「漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン」(KCPG)として日本東洋医学会のホームページに公開している。

本タスクフォースは、2005年の設立当初は、診療ガイドライン タスクフォースとして単独で活動していたが、2009年からは、漢方製剤の RCT の構造化抄録を作成するエビデンスレポート タスクフォース (ER-TF) と合体し、エビデンスレポート/診療ガイドライン タスクフォース (ER/CPG-TF) として活動してきた。しかし、漢方治療エビデンスレポートの作成と漢方製剤の記載のある診療ガイドラインの作成に関わる実務者は異なっており、本年 2014 年からは新メンバーも加え、再度、別個の TF として活動を行うことになり、今日に至っている。

KCPG では、2013 年 3 月 31 日に調査を行い 2013 年 12 月 31 日に公開した KCPG 2013 が最新のものであった。本 KCPG Appendix 2014 では、KCPG 2013 以後の 1 年間の動向について 2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日の間に東邦大学医学メディアセンターの「診療ガイドラインリスト」に新たに収録された 107 件から選んだ 90 件を調査対象とした。それらの中の漢方製剤に関する記載を調査し、新規の CPG で漢方製剤の記載のあるもの、CPG の更新で新たに漢方製剤の記載が追加されたもの、および以前から KCPG に漢方に関する記載があった CPG のなかで記載内容に変更が認められたもの、あわせて 19 件の情報を KCPG Appendix 2014 として公開するものである。本報告と、KCPG 2013 とをあわせてご覧いただくと、「漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン」の現状がわかることになる。

2013 年 4 月 1 日 - 2014 年 3 月 31 日の間に変更のあった、「漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン」は次の通りである。

・新規に漢方製剤の記載が掲載された CPG 7 件

- (1) 小児慢性機能性便秘症ガイドライン、(2) 特発性後天性全身性無汗症診療ガイドライン、
- (3) 女性下部尿路症状診療ガイドライン、(4) 職業性アレルギー疾患診療ガイドライン 2013、
- (5) 筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン 2013、(6) 睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン、(7) リンパ浮腫診断治療指針 2013 年度版

・従来は漢方製剤の記載がなかったが、CPG のバージョンアップに伴い漢方製剤が記載された CPG 3 件

- (1) リンパ浮腫診療ガイドライン 2014 年版、(2) 脳性麻痺リハビリテーションガイドライン 第 2 版、(3) 子宮体がん治療ガイドライン 2013 年版

・漢方製剤に関する記載内容が変更された CPG 9 件

(1) 小児急性中耳炎診療ガイドライン 2013 年版、(2) エビデンスに基づいた月経前不快気分障害 (PMDD) の薬物治療ガイドライン (2013 年改訂版)、(3) 科学的根拠に基づく肝臓診療ガイドライン 2013 年版、(4) 大うつ病性障害・双極性障害治療ガイドライン、(5) 慢性頭痛の診療ガイドライン 2013、(6) 科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 1. 治療編 2013 年版、(7) アレルギー総合ガイドライン 2013、(8) 喘息予防・管理ガイドライン 2012、(9) 尿路結石症診療ガイドライン第 2 版 2013 年版

・従来は漢方製剤の記載があったが、CPG のバージョンアップに伴い漢方製剤の記載が削除された CPG 2 件

(1) 抗 HIV 治療ガイドライン 2009 年 3 月版、(2) 虚血性心疾患の一次予防ガイドライン (2006 年改訂版)

以上のことから、本 Appendix 2014 では、19 の CPG を、タイプ A: 7、タイプ B: 3、タイプ C: 9 に分類して掲載している。

なお、現在までに、KCPG に掲載された CPG 数は、次ページの Table に示すとおりである。

Table 「漢方製剤の記載を含むガイドライン (KCPG)」に掲載されたCPG数

date	タイトル	調査日	東邦大学医学メディアセンター website			その他の CPG	漢方CPG		
			収録 件数	調査対象 CPG	調査対象中の 漢方CPG		タイプAの 個数	タイプBの 個数	タイプCの 個数
2014.12.1	漢方製剤の記載を含む 診療ガイドライン (KCPG) Appendix 2014	2014.3.31	1415 <sup>1)</sup>	710 <sup>1)</sup>	82 (11.5%) <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>	25 <sup>1)</sup>	24 <sup>1)</sup>	33 <sup>1)</sup>
2013.12.31	漢方製剤の記載を含む 診療ガイドライン (KCPG) 2013	2013.3.31	1308	671	74 (11.0%)	0 <sup>3)</sup>	20	24	30
2012.12.31	漢方製剤の記載を含む 診療ガイドライン (KCPG) Appendix 2012	2012.3.31	1224 <sup>1)</sup>	642 <sup>1)</sup>	70 (10.9%) <sup>1)</sup>	1 <sup>1)</sup>	18 <sup>1)</sup>	24 <sup>1)</sup>	29 <sup>1)</sup>
2011.10.1	漢方製剤の記載を含む 診療ガイドライン (KCPG) Appendix 2011	2011.3.31	1117 <sup>1)</sup>	584 <sup>1)</sup>	58 (9.9%) <sup>1)</sup>	1 <sup>1)</sup>	11 <sup>1)</sup>	21 <sup>1)</sup>	27 <sup>1)</sup>
2010.6.1	漢方製剤の記載を含む 診療ガイドライン2010	2010.3.31	1008	528	51 (9.7%)	1	8	19	25
2009.6.1	漢方製剤の記載を含む 診療ガイドライン2009	2008.12.31	852	455	43 (9.5%)	1	7	16	21
2008.4.1	漢方製剤の記載を含む 日本国内発行の 診療ガイドライン (中間報告 2007) ver1.1	2007.3.31	573	346	35 (10.1%)	1	6	13	17
2007.6.15	漢方製剤の記載を含む 日本国内発行の 診療ガイドライン (中間報告 2007)	2007.3.31	570	570 <sup>2)</sup>	47 (8.2%) <sup>2)</sup>	2 <sup>1,2)</sup>	7 <sup>2)</sup>	13 <sup>2)</sup>	29 <sup>2)</sup>

タイプA: 引用論文が存在し、エビデンスと推奨のグレーディングがあり、その記載を含むもの

タイプB: 引用論文が存在するが、エビデンスグレードと推奨のグレーディングのないもの

タイプC: 引用論文も存在せず、エビデンスグレードと推奨のグレーディングのないもの

- 1) KCPG Appendix 2011は、2010.4.1-2011.3.31の、KCPG Appendix 2012は、2011.4.1-2012.3.31の、KCPG Appendix 2014は、2013.4.1-2014.3.31の漢方が新規に掲載されたCPG、内容に変更のあった既収載CPGのみを収載しているが、ここでは、各々 2011.3.31時点、2012.3.31時点、2014.3.31時点での全体の状況を示している。
- 2) 漢方製剤の記載を含む日本国内発行の診療ガイドライン (中間報告 2007) では、東邦大学医学メディアセンターwebsite収録の「診療ガイドライン」全てから漢方CPGを調査した。一方、2008年以後は、東邦大学医学メディアセンターwebsite収録の「診療ガイドライン」のうち、1) 外国のCPGとその翻訳版、2) 医療倫理に関するガイドライン、3) 動物実験や治験など研究に関するガイドライン、4) すでに改訂版が作成されているCPGの旧バージョン、5) 一般向けなど、CPGのダイジェスト・バージョン、6) その他、臨床診療を目的としないガイドライン、を除外したの中から漢方CPGを調査した。そのため、2007年の報告においては、2008年以後の報告とは、調査母集団が異なる。
- 3) KCPG Appendix 2012までは、「鼻アレルギー診療ガイドライン—通年性鼻炎と花粉症—」の書籍に付録としてつけられていたCD-ROM「アレルギー性鼻炎の科学的根拠に基づく医療 (Evidence Based Medicine) によるガイドライン策定に関する研究」は、漢方製剤に関しては、書籍の記載とCD-ROMの記載に関連性が認められないことから、別のものとして扱っていた。しかし、本ガイドラインが、2013年版に改訂された際、CD-ROMの内容にも改訂が認められたことから、両者は一体のものとなすことにした。

**社団法人 日本東洋医学会**  
**第4期 (2014.6-)**  
**EBM 委員会**  
**診療ガイドライン・タスクフォース (CPG-TF)**

班長 chair

元雄良治 金沢医科大学 腫瘍内科学

班員 member (4名, 50音順)

新井一郎 日本薬科大学 薬学部漢方薬学分野

北川正路 東京慈恵会医科大学 学術情報センター

平 雅代 日本漢方生薬製剤協会 医療用漢方製剤委員会 有用性研究部会

三成美由紀 日本漢方生薬製剤協会 医療用漢方製剤委員会 有用性研究部会

アドバイザー adviser (1名)

大谷 裕 東邦大学 医学メディアセンター

EBM 委員会委員長

津谷喜一郎 東京大学大学院薬学系研究科 医薬政策学

EBM 委員会担当理事

村松慎一 自治医科大学 地域医療学センター東洋医学部門 (担当理事)

金子幸夫 金子医院 (副担当理事)