

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】				
1	安中散	[東洋]安中散料エキス細粒	やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があって、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症 神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー	やせ	やせ	やせ	7832001	R634				
		クラシエ安中散料エキス細粒		胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
		オースギ安中散料エキスG		腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
		JPS安中散料エキス顆粒(調剤用)		胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12				
		ツムラ安中散料エキス顆粒(医療用)		げっぷ	げっぷ	おくび	8830990	R14				
		本草安中散料エキス顆粒-M		食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
		オースギ安中散料エキス錠		はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
		コタロー安中散料エキスカプセル		神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295				
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
		2		安中散	コタロー安中散料エキス細粒	冷え症、神経質で、胃痛や胸やけのあるもの。胃腸病、胃炎、胃酸過多症、胃潰瘍による胃痛。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688	
							神経質	神経質	神経質	8834942	R450	
							胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101	
胸やけ	胸やけ		胸やけ				7871001	R12				
胃炎	胃炎		胃炎				8830417	K297				
胃酸過多症	胃酸過多症		過酸症				8831204	K318				
胃潰瘍	胃潰瘍		胃潰瘍				5319009	K259				
胃痛	胃痛		胃痛				8830562	R101				
心窩部痛	心窩部痛		心窩部痛				7865013	R101				
心窩部振水音	心窩部振水音		心窩部振水音				8844737	R198				
1	胃苓湯		ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)				水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴う次の諸症 食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛	水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
		嘔吐		嘔吐	嘔吐症	8830971		R11				
		口渇		口渇	口渇症	8833352		R631				
		尿量減少		尿量減少	乏尿	7885005		R34				
		食あたり		食あたり	食中毒	59003		T629				
		暑気あたり		暑気あたり	暑気あたり	8844730		T678				
		冷え腹		冷え腹	下痢症	8833267		A099				
		急性胃腸炎		急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009		A099				
		腹痛		腹痛	腹痛症	8839710		R104				
		心窩部振水音		心窩部振水音	心窩部振水音	8844737		R198				
		1		茵ちん蒿湯	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	尿量減少、やゝ便秘がちで比較的体力のあるものの次の諸症: 黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎		尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
便秘	便秘		便秘症				8840042	K590				
黄疸	黄疸		黄疸				7824001	R17				
肝硬変症	肝硬変症		肝硬変症				8831512	K746				
ネフローゼ	ネフローゼ		ネフローゼ症候群				5819004	N049				
じんましん	じんましん		じんましん				8841304	L509				
口内炎	口内炎		口内炎				5280017	K121				
心窩部不快	心窩部不快		心窩部不快				8844738	R198				
2	茵ちん蒿湯		コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル				咽喉がかわき、胸苦しく、便秘するもの、あるいは肝臓部に圧痛があつて黄疸を発するもの。じんましん、口内炎、胆のう炎。	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
		じんましん		じんましん	じんましん	8841304		L509				
		口内炎		口内炎	口内炎	5280017		K121				
		胆のう炎		胆のう炎	胆のう炎	8837151		K819				
		心窩部不快		心窩部不快	心窩部不快	8844738		R198				
		3		茵ちん蒿湯	コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 オースギ茵ちん蒿湯エキスG	口渇があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症 蕁麻疹、口内炎		口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								蕁麻疹	蕁麻疹	じんましん	8841304	L509
口内炎	口内炎		口内炎				5280017	K121				
心窩部不快	心窩部不快		心窩部不快				8844738	R198				
1	茵ちん五苓散		ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)				のどが渇いて、尿が少ないものの次の諸症 嘔吐、じんましん、二日酔いのむかつき、むくみ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
								嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
								じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509
								二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100
		むかつき		むかつき	悪心	7870002		R11				
		むくみ		むくみ	浮腫	7823024		R609				
		心窩部振水音		心窩部振水音	心窩部振水音	8844737		R198				
		水毒		水毒	水毒	8844754		R688				
		1		温経湯	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症 月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、神経症、湿疹、足腰の冷え、しもやけ		ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
								口唇乾燥	口唇乾燥	口唇乾燥	8844714	R682
月経不順	月経不順		月経不順				8833261	N926				
月経困難	月経困難		月経困難症				8833259	N946				
こしけ	こしけ		帯下				6235001	N898				
更年期障害	更年期障害		更年期症候群				6272001	N951				
不眠	不眠		不眠症				8839792	G470				
神経症	神経症		神経症				3009007	F489				
湿疹	湿疹		湿疹				6923002	L309				
冷え症	冷え症		冷え症				8839176	R688				
しもやけ	しもやけ		凍瘡				8838043	T691				
お血	お血	お血	8844666	R688								

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
2	温経湯	コタロー温経湯エキス細粒		冷え症 ほてり 口唇乾燥 指掌角皮症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 月経不順 月経過多 月経痛 頭痛 腰痛 帯下 お血	冷え症 ほてり 口唇乾燥 指掌角皮症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 月経不順 月経過多 月経痛 頭痛 腰痛 帯下 お血	冷え症 ほてり 口唇乾燥 手掌角皮症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 月経不順 過多月経 月経痛 頭痛 腰痛症 帯下 お血	8839176 8844828 8844714 7573018 8844717 6272001 3009007 8833261 6262002 6252001 7840024 8840829 6235001 8844666	R688 R232 R682 Q828 N951 N951 F489 N926 N920 N946 R51 M5456 N898 R688
1	温清飲	コタロー温清飲エキス細粒 ジュンコウ温清飲FCエキス細粒医療 [東洋]温清飲エキス細粒 クラシエ温清飲エキス細粒 オースギ温清飲エキスG ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 本草温清飲エキス顆粒-M		皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる。月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症	のぼせ 月経不順 月経困難 血の道症 更年期障害 神経症	のぼせ 月経不順 月経困難症 血の道症 更年期症候群 神経症	8844802 8833261 8833259 8844785 6272001 3009007	R232 N926 N946 N951 N951 F489
1	越婢加朮湯	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)		浮腫と汗が出て小便不利のあるものの次の諸症 腎炎、ネフローゼ、脚気、関節リウマチ、夜尿症、湿疹	浮腫 発汗過剰 小便不利 腎炎 ネフローゼ 脚気 関節リウマチ 夜尿症 湿疹	浮腫 多汗症 小便不利 腎炎 ネフローゼ症候群 脚気 関節リウマチ 夜尿症 湿疹	7823024 7808004 8844729 5839010 5819004 8831376 8842106 3076004 6923002	R609 R619 R34 N059 N049 E511 M0690 R32 L309
2	越婢加朮湯	コタロー越婢加朮湯エキス細粒		咽喉がかわき浮腫または水疱が甚だしく尿量減少または頻尿のもの、あるいは分泌物の多いもの。 腎炎、ネフローゼ、湿疹、脚気。	口渇 水疱症 浮腫 尿量減少 頻尿 腎炎 ネフローゼ 湿疹 脚気	口渇症 水疱症 浮腫 乏尿 頻尿症 腎炎 ネフローゼ症候群 湿疹 脚気	8833352 8835713 7823024 7885005 8839433 5839010 5819004 6923002 8831376	R631 L139 R609 R34 R35 N059 N049 L309 E511
3	越婢加朮湯	JPS越婢加朮湯エキス顆粒[調剤用]		浮腫、尿利減少などがあるものの次の諸症 腎炎、ネフローゼなどの初期の浮腫、脚気の浮腫、変形性膝関節症、関節リウマチ、急性結膜炎、フリクテン性結膜炎、翼状片、湿疹	浮腫 尿利減少 腎炎 ネフローゼ 脚気 浮腫 変形性膝関節症 関節リウマチ 急性結膜炎 フリクテン性結膜炎 翼状片 湿疹	浮腫 乏尿 腎炎 ネフローゼ症候群 脚気 浮腫 変形性膝関節症 関節リウマチ 急性結膜炎 フリクテン性結膜炎 翼状片 湿疹	7823024 7885005 5839010 5819004 8831376 7823024 7153018 8842106 3720008 3703004 3724001 6923002	R609 R34 N059 N049 E511 R609 M171 M0690 H103 H162 H110 L309
1	黄耆建中湯	[東洋]黄耆建中湯エキス細粒 ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)		身体虚弱で疲労しやすいものの次の諸症 虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ	体質虚弱 疲労 虚弱体質 病後の衰弱 寝汗 腹皮拘急	体質虚弱 疲労感 虚弱 体力低下 寝汗 腹皮拘急	8832689 8839426 8832689 8844779 8838640 8844822	R53 R53 R53 R53 R619 R198
91	黄ごん湯	三和黄ごん湯エキス細粒		腸カタル、消化不良、嘔吐、下痢	腸カタル 消化不良 嘔吐 下痢	腸カタル 消化不良症 嘔吐症 下痢症	91022 8834689 8830971 8833267	A090 R101 R11 A099
1	黄連湯	[東洋]黄連湯エキス細粒 太虎堂の黄連湯エキス顆粒 ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)		胃部の停滞感や重圧感、食欲不振のあるものの次の諸症 急性胃炎、二日酔、口内炎	胃部停滞感 胃部重圧感 食欲不振 急性胃炎 二日酔 口内炎	心窩部不快 心窩部不快 食欲不振 急性胃炎 宿酔 口内炎	8844738 8844738 7830003 5350004 3050006 5280017	R198 R198 R630 K291 F100 K121
2	黄連湯	コタロー黄連湯エキス細粒		胃部に圧重感がある、食欲不振、腹痛、悪心、嘔吐、口臭、舌苔などがあり、便秘または下痢するもの。 胃腸カタル、口内炎、消化不良、胃酸過多症、宿酔。	胃部圧重感 食欲減退 腹痛 悪心 嘔吐 口臭 舌苔 便秘 下痢 胃腸カタル 口内炎 消化不良 胃酸過多症 宿酔 心下痞硬	心窩部不快 食欲不振 腹痛症 悪心 嘔吐症 口臭 舌苔 便秘症 下痢症 カタル性胃腸炎 口内炎 消化不良 過酸症 宿酔 心下痞硬	8844738 7830003 8839710 7870002 8830971 7849010 8836451 8840042 8833267 91002 5280017 8834689 8831204 3050006 8844736	R198 R630 R104 R11 R11 R196 K143 K590 A099 A090 K121 R101 K318 F100 R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- ター・傷病名マスター-5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	黄連解毒湯	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) コタロー黄連解毒湯エキス細粒 ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒 〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 オースギ黄連解毒湯エキスG JPS黄連解毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 本草黄連解毒湯エキス顆粒-M オースギ黄連解毒湯エキス錠 クラシエ黄連解毒湯エキス錠 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 三和黄連解毒湯エキス細粒	比較的体力があり、のぼせがみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症： 鼻出血、高血圧、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症	のぼせ 鼻出血 高血圧 不眠症 ノイローゼ 胃炎 二日酔 血の道症 めまい 動悸 湿疹 皮膚炎 皮膚そう痒症 皮下痞硬 心窩部痛 キレ痔 イボ痔	のぼせ 鼻出血 高血圧 不眠症 ノイローゼ 胃炎 二日酔 血の道症 めまい 動悸 湿疹 皮膚炎 皮膚そう痒症 皮下痞硬 心窩部痛 キレ痔 イボ痔	のぼせ 鼻出血症 高血圧症 不眠症 神経症 胃炎 宿酔 血の道症 めまい 動悸 湿疹 皮膚炎 皮膚そう痒症 皮下痞硬 心窩部痛 裂肛 痔核	8844802 8839467 8833421 8839792 3009007 8830417 3050006 8844785 8841308 7851005 6923002 6869043 8841388 8844736 7865013 5650010 4556002	R232 R040 I10 G470 F489 K297 F100 N951 R42 R002 L309 L309 L299 R198 R101 K602 K649
1	乙字湯	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの次の諸症 キレ痔、イボ痔	キレ痔 イボ痔 胸脇苦満	キレ痔 イボ痔 胸脇苦満	裂肛 痔核 胸脇苦満	5650010 4556002 8844695	K602 K649 R198
2	乙字湯	コタロー乙字湯エキス細粒	痔核、脱肛、肛門出血、痔疾の疼痛。	痔核 脱肛 肛門出血 痔疾 疼痛 胸脇苦満	痔核 脱肛 肛門出血 痔疾 疼痛 胸脇苦満	痔核 肛門脱 肛門出血 痔核 疼痛 胸脇苦満	4556002 5691009 8833703 4556002 8838060 8844695	K649 K622 K625 K649 R529 R198
3	乙字湯	三和乙字湯エキス細粒	便秘がちで局所に痛みがあり、時に少量の出血があるものの次の諸症： 一般痔疾、痔核、脱肛、肛門出血、女子陰部そう痒症	便秘 疼痛 出血 痔疾 痔核 脱肛 肛門出血 陰部そう痒症 胸脇苦満	便秘 疼痛 出血 痔疾 痔核 脱肛 肛門出血 陰部そう痒症 胸脇苦満	便秘症 疼痛 出血 痔核 痔核 肛門脱 肛門出血 外陰部そう痒症 胸脇苦満	8840042 8838060 4590002 4556002 4556002 5691009 8833703 8841353 8844695	K590 R529 R58 K649 K649 K622 K625 L292 R198
4	乙字湯	ジュンコウ乙字湯FCエキス細粒(医療用) クラシエ乙字湯エキス細粒 オースギ乙字湯エキスG JPS乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の乙字湯エキス顆粒 本草乙字湯エキス顆粒-M	大便がかたくて便秘傾向のあるものの次の諸症： 痔核【いぼ痔】、きれ痔、便秘	便秘 痔核 いぼ痔 きれ痔 便秘 胸脇苦満	便秘 痔核 いぼ痔 きれ痔 便秘 胸脇苦満	便秘症 痔核 痔核 裂肛 便秘症 胸脇苦満	8840042 4556002 4556002 5650010 8840042 8844695	K590 K649 K649 K602 K590 R198
1	葛根湯	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こり等を伴う比較的体力のあるものの次の諸症 感冒、鼻かぜ、熱性疾患の初期、炎症性疾患【結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎】、肩こり、上半身の神経痛、じんましん	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 結膜炎 角膜炎 中耳炎 扁桃腺炎 乳腺炎 リンパ腺炎 肩こり 神経痛 じんま疹	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 結膜炎 角膜炎 中耳炎 扁桃腺炎 乳腺炎 リンパ腺炎 肩こり 神経痛 じんま疹	頭痛 発熱 悪寒 肩こり かぜ 感染性鼻炎 かぜ 鼻炎 結膜炎 角膜炎 中耳炎 扁桃炎 乳腺炎 リンパ節炎 肩こり 神経痛 じんま疹	7840024 7806011 7809023 8831347 4609023 8831632 4609023 4781015 3723001 3709002 3829010 4639033 6110007 2893003 8831347 8834958 8841304	R51 R509 R688 M6281 J00 J00 J310 H109 H169 H669 J039 N61 I889 M6281 M7929 L509
2	葛根湯	コタロー葛根湯エキス細粒	頭痛、発熱、悪寒がして、自然発汗がなく、項、肩、背などがこるもの、あるいは下痢するもの。 感冒、鼻かぜ、蓄膿症、扁桃腺炎、結膜炎、乳腺炎、湿疹、蕁麻疹、肩こり、神経痛、偏頭痛。	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 下痢 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 蓄膿症 扁桃腺炎 結膜炎 乳腺炎 湿疹 蕁麻疹 肩こり 神経痛 偏頭痛 頭痛	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 下痢 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 蓄膿症 扁桃腺炎 結膜炎 乳腺炎 湿疹 蕁麻疹 肩こり 神経痛 偏頭痛 頭痛	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 下痢症 かぜ 感染性鼻炎 かぜ 鼻炎 慢性副鼻腔炎 扁桃炎 結膜炎 乳腺炎 湿疹 じんま疹 肩こり 神経痛 片頭痛 頭痛	7840024 7806011 7809023 8831347 8833267 4609023 8831632 4609023 4781015 4739014 4639033 3723001 6110007 6923002 8841304 8831347 8834958 3469004 7840024	R51 R509 R688 M6281 A099 J00 J00 J310 J329 J039 H109 N61 L309 L509 M6281 M7929 G439 R51

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
3	葛根湯	三和葛根湯エキス細粒	比較的体力があつて頭痛・発熱・悪寒がして自然の発汗がなく肩や背などがこるものの次の諸症。 感冒・鼻かぜ・へんとう腺炎・中耳炎・蓄膿症・結膜炎・乳腺炎・肩こり・腕神経痛。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
				扁桃腺炎	扁桃腺炎	扁桃炎	4639033	J039
				中耳炎	中耳炎	中耳炎	3829010	H669
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329
				結膜炎	結膜炎	結膜炎	3723001	H109
				乳腺炎	乳腺炎	乳腺炎	6110007	N61
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
4	葛根湯	ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒医療 〔東洋〕葛根湯エキス細粒 クラシエ葛根湯エキス細粒 オースギ葛根湯エキスG JPS葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の葛根湯エキス顆粒 本草葛根湯エキス顆粒-M オースギ葛根湯エキス錠 クラシエ葛根湯エキス錠T	感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	腕神経痛	腕神経痛	上腕神経根炎	8835529	G545
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919
				上腕痛	上腕痛	上腕痛	8835547	M7962
				肩部痛	肩部痛	肩部痛	7233001	M2551
91	葛根加朮附湯	三和葛根加朮附湯エキス細粒	悪寒発熱して、頭痛があり、項部・肩背部に緊張感あるものの次の諸症 肩こり、肩甲部の神経痛、上半身の関節リウマチ	悪寒発熱	悪寒発熱	悪寒発熱	8842463	R508
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				筋緊張	筋緊張	筋強直	8841359	M6289
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
1	葛根湯加川きゅう辛夷	〔東洋〕葛根湯加川きゅう辛夷エキス クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス オースギ葛根湯加川きゅう辛夷エキス JPS葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 本草葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス	鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎	鼻づまり	鼻づまり	鼻閉	4781056	R448
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329
				慢性鼻炎	慢性鼻炎	慢性鼻炎	4720021	J310
2	葛根湯加川きゅう辛夷	コタロー葛根湯加辛夷川きゅうエキス	蓄膿症、慢性鼻炎、鼻閉。	蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329
				慢性鼻炎	慢性鼻炎	慢性鼻炎	4720021	J310
				鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056	R448
1	加味帰脾湯	〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 オースギ加味帰脾湯エキスG 太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) クラシエ加味帰脾湯エキス錠	虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症 貧血、不眠症、精神不安、神経症	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
1	加味逍遙散	太虎堂の加味逍遙散エキス散 ジュンコウ加味逍遙散FCエキス細粒 〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 オースギ加味逍遙散エキスG JPS加味逍遙散料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 本草加味逍遙散エキス顆粒-M ジュンコウ加味逍遙散FCエキス錠	体質虚弱な婦人で肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症 冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				精神神経症	精神神経症	精神神経症	3009009	F489
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
お血	お血	お血	8844666	R688				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】	
2	加味逍遙散	コタロー加味逍遙散エキス細粒		頭痛、頭重、のぼせ、肩こり、けん怠感などがあって食欲減退し、便秘するもの。 神経症、不眠症、更年期障害、月経不順、胃神経症、胃アトニー症、胃下垂症、胃拡張症、便秘症、湿疹。	頭痛 頭重 のぼせ 肩こり 倦怠感 食欲減退 便秘 神経症 不眠症 更年期障害 月経不順 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃アトニー症 胃下垂 胃拡張 便秘症 湿疹 小腹痛満 胸脇苦満 お血	頭痛 頭重 のぼせ 肩こり 倦怠感 食欲減退 便秘 神経症 不眠症 更年期障害 月経不順 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃アトニー症 胃下垂 胃拡張 便秘症 湿疹 小腹痛満 胸脇苦満 お血	頭痛 頭重感 のぼせ 肩こり 倦怠感 食欲不振 便秘症 神経症 不眠症 更年期症候群 月経不順 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃腸虚弱 胃下垂 胃拡張 便秘症 湿疹 小腹痛満 胸脇苦満 お血	7840024 7840022 8844802 8831347 7807010 7830003 8840042 3009007 8839792 6272001 8833261 3064002 5351003 3009007 8844662 8830420 5368008 8840042 6923002 8844727 8844695 8844666	R51 R51 R232 M6281 R53 R630 K590 F489 G470 N951 N926 F453 K295 F489 K318 K318 K318 K590 L309 R198 R198 R688
91	甘草湯	クラシエ甘草湯エキス細粒	激しい咳、咽喉痛の緩解	咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05	
1	甘麦大棗湯	オースギ甘麦大棗湯エキスTG	夜泣き、ひきつけ	夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514	
		ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)		ひきつけ	ひきつけ	ひきつけ	7803001	R568	
2	甘麦大棗湯	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	小児および婦人の神経症、不眠症。	神経症 不眠症	神経症 不眠症	神経症 不眠症	3009007 8839792	F489 G470	
1	桔梗湯	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	咽喉がはれて痛む次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	咽喉炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	咽喉炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	咽頭喉頭炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	4650002 4629007 4639033 4750007	J060 R070 J039 J36	
91	桔梗石膏	コタロー桔梗石膏エキス細粒	咳嗽あるいは化膿するもの。	咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05	
1	帰脾湯	ジュンコウ帰脾湯FCエキス細粒(医療用)	虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症 貧血、不眠症	虚弱体質 貧血 不眠症	虚弱体質 貧血 不眠症	虚弱 貧血 不眠症	8832689 2859011 8839792	R53 D649 G470	
		ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)		貧血	貧血	貧血	8839792	G470	
1	きゅう帰膠艾湯	ジュンコウきゅう帰膠艾湯FCエキス細粒	痔出血	痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649	
		ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)							
2	きゅう帰膠艾湯	コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒	冷え症で、出血過多により、貧血するもの。 痔出血、外傷後の内出血、産後出血、貧血症。	冷え症 貧血 痔出血 内出血 産後出血 貧血	冷え症 貧血 痔出血 内出血 産後出血 貧血	冷え症 貧血 出血性痔核 内出血 分娩後異常出血 貧血	8839176 2859011 8834640 4590006 6661008 2859011	R688 D649 K649 R58 O721 D649	
91	きゅう帰調血飲	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	産後の神経症、体力低下、月経不順	神経症 体力低下 月経不順	神経症 体力低下 月経不順	神経症 体力低下 月経不順	3009007 8844779 8833261	F489 R53 N926	
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬化、及びこれらに伴う頭痛。	心悸亢進 肩こり 倦怠感 便秘 脚気 高血圧 動脈硬化	心悸亢進 肩こり 倦怠感 便秘 脚気 高血圧 動脈硬化	動悸 肩こり 倦怠感 便秘症 脚気 高血圧症 動脈硬化症	7851005 8831347 7807010 8840042 8831376 8833421 8838263	R002 M6281 R53 K590 E511 I10 I709	
1	荊芥連翹湯	オースギ荊芥連翹湯エキスG	蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび	蓄膿症 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 にきび	蓄膿症 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 にきび	慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 尋常性ざ瘡	4739014 4720021 4740010 7061017	J329 J310 J350 L700	
		太虎堂の荊芥連翹湯エキス顆粒							
		ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)							
1	桂枝湯	オースギ桂枝湯エキスG	体力が衰えたときの風邪の初期	風邪	風邪	かぜ	8844779	R53	
		JPS桂枝湯エキス顆粒(調剤用)							
		ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)							
		本草桂枝湯エキス顆粒-S							
2	桂枝湯	コタロー桂枝湯エキス細粒	自然発汗があつて、微熱、悪寒するもの。 感冒、頭痛、神経痛、関節・筋肉リウマチ、神経衰弱。	微熱 発熱 悪寒 感冒 頭痛 神経痛 関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経衰弱	微熱 発熱 悪寒 感冒 頭痛 神経痛 関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経衰弱	微熱 発熱 悪寒 かぜ 頭痛 神経痛 関節リウマチ リウマチ性筋炎 神経衰弱	7806012 7806011 7809023 4609023 7840024 8834958 8842106 7290004 8834946	R509 R509 R688 J00 R51 M7929 M0690 M7900 F480	
91	桂枝加黄耆湯	[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒	体力が衰えているもののねあせ、あせも	体力減衰 寝汗 あせも	体力減衰 寝汗 あせも	体力低下 寝汗 汗疹	8844779 8838640 7051003	R53 R619 L743	
91	桂枝加葛根湯	[東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒	身体虚弱なものの風邪の初期で、肩こりや頭痛のあるもの	体質虚弱 風邪 肩こり 頭痛	体質虚弱 風邪 肩こり 頭痛	虚弱 かぜ 肩こり 頭痛	8832689 4609023 8831347 7840024	R53 J00 M6281 R51	
91	桂枝加厚朴杏仁湯	[東洋]桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒	身体虚弱なもののせき	体質虚弱 せき	体質虚弱 せき	虚弱 咳	8832689 7862008	R53 R05	

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター-5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	桂枝加芍薬湯	ジュンコウ桂枝加芍薬湯FCエキス細粒 〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 オースギ桂枝加芍薬湯エキスG ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒-M クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒	腹部膨満感のある次の諸症 しぶり腹, 腹痛	腹部膨満感 しぶり腹 腹痛 心窩部振水音	腹部膨満感 しぶり腹 腹痛 心窩部振水音	腹部膨満 しぶり腹 腹痛症 心窩部振水音	7893014 8834478 8839710 8844737	R14 R198 R104 R198
1	桂枝加芍薬大黃湯	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒	比較的体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感あるいは腹痛などを伴うものの次の諸症 1.急性腸炎、大腸カタル 2.常習便秘、宿便、しぶり腹	腹部膨満 腹痛 急性腸炎 大腸カタル 常習便秘 しぶり腹	腹部膨満 腹痛 急性腸炎 大腸カタル 常習便秘 しぶり腹	腹部膨満 腹痛症 急性腸炎 大腸炎 習慣性便秘 しぶり腹	7893014 8839710 91014 91021 5640018 8834478	R14 R104 A099 A099 K590 R198
1	桂枝加朮附湯	JPS桂枝加朮附湯エキス顆粒(調剤) ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒	関節痛, 神経痛	関節痛 神経痛 心窩部振水音	関節痛 神経痛 心窩部振水音	関節痛 神経痛 心窩部振水音	7194005 8834958 8844737	M2559 M7929 R198
2	桂枝加朮附湯	コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒	冷え症で痛み、四肢に麻痺感があるもの、あるいは屈伸困難のもの。 神経痛、関節炎、リウマチ。	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 リウマチ 心窩部振水音	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 リウマチ 心窩部振水音	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 関節リウマチ 心窩部振水音	8839176 8838060 7820002 8832803 8834958 7169005 8842106 8844737	R688 R529 R208 M2589 M7929 M1399 M0690 R198
3	桂枝加朮附湯	三和桂枝加朮附湯エキス細粒	悪寒をおぼえ尿快通せず、四肢の屈伸が困難なものの次の諸症 急性および慢性関節炎、関節リウマチ、神経痛、偏頭痛	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 偏頭痛 頭痛 心窩部振水音	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 偏頭痛 頭痛 心窩部振水音	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 片頭痛 頭痛 心窩部振水音	7809023 8832803 7169049 8840315 8842106 8834958 3469004 7840024 8844737	R688 M2589 M1399 M1399 M0690 M7929 G439 R51 R198
1	桂枝加竜骨牡蛎湯	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	下腹直腹筋に緊張のある比較的体力の衰えているものの次の諸症 小児夜尿症、神経衰弱、性的神経衰弱、遺精、陰萎	体力減衰 小児夜尿症 神経衰弱 性的神経衰弱 遺精 陰萎 腹皮拘急	体力減衰 小児夜尿症 神経衰弱 性的神経衰弱 遺精 陰萎 腹皮拘急	体力低下 小児夜尿症 神経衰弱 神経症 射精障害 性交不能症 腹皮拘急	8844779 8834804 8834946 3009007 6089002 3027006 8844822	R53 R32 F480 F489 N509 F522 R198
2	桂枝加竜骨牡蛎湯	コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	神経症状があり、頭痛、のぼせ、耳鳴りなどを伴って疲労しやすく、臍部周辺に動悸を自覚して排尿回数、尿量ともに増加するもの。 神経衰弱、心悸亢進、性的ノイローゼ、陰萎、小児夜尿症、夜驚症、脱毛症。	頭痛 のぼせ 耳鳴 疲労 頻尿 多尿 神経衰弱 心悸亢進 性的ノイローゼ 陰萎 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急	頭痛 のぼせ 耳鳴 疲労 頻尿 多尿 神経衰弱 心悸亢進 性的ノイローゼ 陰萎 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急	頭痛 のぼせ 耳鳴症 疲労感 頻尿症 多尿 神経衰弱 動悸 神経症 性交不能症 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急	7840024 8844802 8835241 8839426 8839433 7884011 8834946 7851005 3009007 3027006 8834804 8840702 8837435 8844822	R51 R232 H931 R53 R35 R35 F480 R002 F489 F522 R32 F514 L659 R198
3	桂枝加竜骨牡蛎湯	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスG	体質の虚弱な人で疲れやすく、興奮しやすいものの次の諸症: 神経質、不眠症、小児夜泣き、小児夜尿症、眼精疲労	体質虚弱 疲労 神経質 不眠症 夜泣き 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	体質虚弱 疲労 神経質 不眠症 夜泣き 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	虚弱 疲労感 神経質 不眠症 夜なき 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	8832689 8839426 8834942 8839792 8844831 8834804 3681001 8844822	R53 R53 R450 G470 F514 R32 H531 R198
91	桂枝加苓朮附湯	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	関節痛, 神経痛	関節痛 神経痛	関節痛 神経痛	関節痛 神経痛	7194005 8834958	M2559 M7929
1	桂枝人參湯	クラシエ桂枝人參湯エキス細粒 ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒(医療用)	胃腸の弱い人の次の諸症 頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー	胃腸虚弱 頭痛 動悸 慢性胃腸炎 胃アトニー 心下痞硬 心窩部振水音	胃腸虚弱 頭痛 動悸 慢性胃腸炎 胃アトニー 心下痞硬 心窩部振水音	胃腸虚弱 頭痛 動悸 慢性胃腸炎 胃腸虚弱 心下痞 心下痞硬 心窩部振水音	8844662 7840024 7851005 5580033 8844662 8844734 8844736 8844737	K318 R51 R002 K529 K318 R198 R198 R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ-傷病名マスター5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】				
1	桂枝茯苓丸	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	体格はしっかりしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症 子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害【頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等】、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎	小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946				
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				腹膜炎	腹膜炎	腹膜炎	5679015	K659				
				打撲症	打撲症	打撲傷	9249021	T140				
				痔	痔	痔核	4556002	K649				
				睾丸炎	睾丸炎	精巣炎	6049013	N459				
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
お血	お血	お血	8844666	R688								
2	桂枝茯苓丸	コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 ジュンコウ桂枝茯苓丸FCエキス細粒 〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 オースギ桂枝茯苓丸料エキスG JPS桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調剤〕 太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒-M クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭痛、打ち身【打撲症】、しもやけ、しみ。	下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				頭痛	頭痛	頭痛感	7840022	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				月経異常	月経異常	月経異常	8844708	N926				
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				頭痛	頭痛	頭痛感	7840022	R51				
				打ち身	打ち身	打撲傷	9249021	T140				
				打撲症	打撲症	打撲傷	9249021	T140				
				しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691				
しみ	しみ	肝斑	7090025	L811								
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198								
お血	お血	お血	8844666	R688								
3	桂枝茯苓丸	三和桂枝茯苓丸料エキス細粒	のぼせ症で充血し易く頭痛、肩こり、めまい、心悸亢進などがあって冷えを伴い下腹部に圧痛を認めるものの次の諸症： 月経困難、子宮内膜炎、子宮実質炎、卵巣炎、子宮周囲炎、月経過多、痔出血、湿疹、蕁麻疹、にきび、しみ、皮膚炎、凍傷、打ぼく、皮下出血	のぼせ症	のぼせ症	のぼせ	8844802	R232				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛	8844727	R198				
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946				
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
				子宮実質炎	子宮実質炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
				卵巣炎	卵巣炎	卵巣炎	6142010	N709				
				子宮周囲炎	子宮周囲炎	子宮周囲炎	6149004	N732				
				月経過多	月経過多	過多月経	6262002	N920				
				痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649				
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
				蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509				
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700				
しみ	しみ	肝斑	7090025	L811								
皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309								
凍傷	凍傷	凍傷	9913008	T357								
打ぼく	打ぼく	打撲傷	9249021	T140								
皮下出血	皮下出血	皮下出血	7827008	R233								
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198								
お血	お血	お血	8844666	R688								
1	桂枝茯苓丸加よく苡仁	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症 月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ	下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700				
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811				
				手足のあれ	手足のあれ	掌蹠角化症	7573022	L851				
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309				
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				91	桂芍知母湯	三和桂芍知母湯エキス細粒	関節痛み、身体やせ、脚部腫脹し、めまい、悪心あるものの次の諸症 神経痛、関節リウマチ	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
								やせ	やせ	やせ	7832001	R634
								めまい	めまい	めまい	8841308	R42
悪心	悪心	悪心	7870002					R11				
神経痛	神経痛	神経痛	8834958					M7929				
関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106					M0690				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	啓脾湯	[東洋]啓脾湯エキス細粒 ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢	やせ 食欲不振 下痢 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 消化不良 下痢 心窩部振水音 心下痞硬	やせ 食欲不振 下痢 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 消化不良 下痢 心窩部振水音 心下痞硬	やせ 食欲不振 下痢症 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 消化不良症 下痢症 心窩部振水音 心下痞硬	7832001 7830003 8833267 8844662 5580033 8834689 8833267 8844737 8844736	R634 R630 A099 K318 K529 R101 A099 R198 R198
91	桂麻各半湯	[東洋]桂麻各半湯エキス細粒	感冒、せき、かゆみ	感冒 せき かゆみ	感冒 せき かゆみ	かぜ 咳 そう痒	4609023 7862008 8841305	J00 R05 L299
1	香蘇散	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期	胃腸虚弱 神経質 風邪 心窩部振水音	胃腸虚弱 神経質 風邪 心窩部振水音	胃腸虚弱 神経質 かぜ 心窩部振水音	8844662 8834942 4609023 8844737	K318 R450 J00 R198
2	香蘇散	コタロー香蘇散エキス細粒	神経質で、頭痛がして、気分がすぐれず食欲不振を訴えるもの、あるいは頭重、めまい、耳鳴を伴うもの。 感冒、頭痛、ジンマ疹、神経衰弱、婦人更年期神経症、神経性月経困難症。	神経質 頭痛 食欲不振 頭重 めまい 耳鳴 感冒 頭痛 じんま疹 神経衰弱 婦人更年期神経症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 神経性月経困難症 心窩部振水音	神経質 頭痛 食欲不振 頭重 めまい 耳鳴 感冒 頭痛 じんま疹 神経衰弱 婦人更年期神経症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 神経性月経困難症 心窩部振水音	神経質 頭痛 食欲不振 頭重感 めまい 耳鳴症 かぜ 頭痛 じんま疹 神経衰弱 更年期神経症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 心因性月経困難症 心窩部振水音	8844662 8834942 7840024 7830003 7840022 8841308 8835241 4609023 7840024 8841304 8834946 8844717 8844717 6272001 3009007 8834892 8844737	R450 R51 R630 R51 R42 H931 J00 R51 L509 F480 N951 N951 N951 F489 F458 R198
1	五虎湯	クラシエ五虎湯エキス細粒 ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) オースギ五虎湯エキス錠	せき、気管支ぜんそく	せき 気管支喘息	せき 気管支喘息	咳 気管支喘息	7862008 4939008	R05 J459
1	五積散	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症 胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒	胃腸炎 腰痛 神経痛 関節痛 月経痛 頭痛 冷え症 更年期障害 感冒	胃腸炎 腰痛 神経痛 関節痛 月経痛 頭痛 冷え症 更年期障害 感冒	胃腸炎 腰痛症 神経痛 関節痛 月経痛 頭痛 冷え症 更年期症候群 かぜ	91005 8840829 8834958 7194005 6252001 7840024 8839176 6272001 4609023	A099 M5456 M7929 M2559 N946 R51 R688 N951 J00
2	五積散	コタロー五積散エキス細粒	冷え症、易労性で胃腸の弱い体質の主として次の諸症に用いる。 胃炎、胃アトニー、胃下垂、腰痛、坐骨神経痛、リュウマチ、婦人科系機能障害、脚気。	冷え症 疲労 胃腸虚弱 胃炎 胃アトニー 胃下垂 腰痛 坐骨神経痛 リュウマチ 脚気	冷え症 疲労 胃腸虚弱 胃炎 胃アトニー 胃下垂 腰痛 坐骨神経痛 リュウマチ 脚気	冷え症 疲労感 胃腸虚弱 胃炎 胃腸虚弱 胃下垂 腰痛症 坐骨神経痛 関節リュウマチ 脚気	8839176 8839426 8844662 8830417 8844662 8830420 8840829 7243008 8842106 8831376	R688 R53 K318 K297 K318 K318 M5456 M5438 M0690 E511
1	牛車腎気丸	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿で時に口渴がある次の諸症 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ	疲労 冷え症 尿量減少 多尿 口渴 下肢痛 腰痛 しびれ かすみ目 かゆみ 排尿困難 頻尿 むくみ 小腹不仁 小腹拘急 冷え症	疲労 冷え症 尿量減少 多尿 口渴 下肢痛 腰痛 しびれ かすみ目 かゆみ 排尿困難 頻尿 むくみ 小腹不仁 小腹拘急 冷え症	疲労感 冷え症 乏尿 多尿 口渴症 下肢痛 腰痛症 しびれ感 霧視 そう痒 排尿困難 頻尿症 浮腫 小腹不仁 小腹拘急 冷え症	8839426 8839176 7885005 7884011 8833352 7295003 8840829 7820002 8849050 8841305 7881001 8839433 7823024 8844728 8844726 8839176	R53 R688 R34 R35 R631 M7969 M5456 R208 H538 L299 R391 R35 R609 R198 R198 R688
1	呉茱萸湯	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症 習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心、頭痛、嘔吐、脚気衝心	偏頭痛 頭痛 習慣性頭痛 嘔吐 脚気衝心 心窩部振水音 心下痞硬	偏頭痛 頭痛 習慣性頭痛 嘔吐 脚気衝心 心窩部振水音 心下痞硬	片頭痛 頭痛 習慣性頭痛 嘔吐症 脚気衝心 心窩部振水音 心下痞硬	3469004 7840024 7840016 8830971 2650004 8844737 8844736	G439 R51 R51 R11 E511 R198 R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】								
2	呉茱萸湯	コタロー呉茱萸湯エキス細粒	頭痛を伴った冷え症で、胃部圧重感があり、悪心または嘔吐するもの。吃逆、片頭痛、発作性頭痛、嘔吐症。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688								
				胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198								
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11								
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11								
				吃逆	吃逆	しゃっくり	7868001	R066								
				片頭痛	片頭痛	片頭痛	3469004	G439								
				発作性頭痛	発作性頭痛	発作性頭痛	7840028	R51								
				嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11								
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198								
				3	呉茱萸湯	ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒	みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症：頭痛、頭痛に伴うはきけ、しゃっくり	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51								
はきけ	はきけ	嘔気	7870012					R11								
しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	7868001					R066								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198								
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736					R198								
4	呉茱萸湯	太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒	みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症：頭痛に伴うはきけ、しゃっくり					冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
								頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
								はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
								しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	7868001	R066				
								心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
								心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				1	五淋散	〔東洋〕五淋散エキス細粒 ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	頻尿、排尿痛、残尿感	頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
								排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309				
								残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398				
								1	五苓散	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	口渇、尿量減少するものの次の諸症 浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
												尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
												浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004									N049				
二日酔	二日酔	宿酔	3050006									F100				
急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009									A099				
下痢	下痢	下痢症	8833267									A099				
悪心	悪心	悪心	7870002									R11				
嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971									R11				
めまい	めまい	めまい	8841308	R42												
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198												
頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51												
尿毒症	尿毒症	尿毒症	5859001	N19												
暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678												
糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14												
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198												
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198												
水毒	水毒	水毒	8844754	R688												
2	五苓散	コタロー五苓散料エキス細粒	咽喉がかわいて、水を飲むにも拘らず、尿量減少するもの、頭痛、頭重、頭汗、悪心、嘔吐、あるいは浮腫を伴うもの。 急性胃腸カタル、小児・乳児の下痢、宿酔、暑気あたり、黄疸、腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル。	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631								
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34								
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51								
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11								
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11								
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609								
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099								
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099								
				宿酔	宿酔	宿酔	3050006	F100								
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678								
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17								
腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059												
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049												
膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309												
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198												
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198												
水毒	水毒	水毒	8844754	R688												
3	五苓散	三和五苓散料エキス細粒	口渇、めまい、頭痛、浮腫などのあるものの次の諸症 急性胃腸カタル、はきけ、ネフローゼ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631								
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42								
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609								
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099								
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11								
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049								
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
				水毒	水毒	水毒	8844754	R688								

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ-傷病名マスター5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
4	五苓散	本草五苓散顆粒-R ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒医 [東洋]五苓散料エキス細粒 クラシエ五苓散料エキス細粒 JPS五苓散料エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の五苓散料エキス顆粒 クラシエ五苓散料エキス錠	のどが渇いて、尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎【しぶり腹のものには使用しないこと】、暑気あたり、頭痛、むくみ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
水毒	水毒	水毒	8844754	R688				
1	柴陥湯	太虎堂の柴陥湯エキス顆粒 ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)	咳, 咳による胸痛	咳	咳	咳	7862008	R05
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
2	柴陥湯	コタロー柴陥湯エキス細粒	胸痛や背痛、あるいは胸水があって、胸元もしくは胃部がつかえ、尿量減少するもの、あるいは咳嗽して、粘潤な喀痰を排泄するもの。 気管支炎、気管支喘息、肋膜炎の胸痛。	胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				背痛	背痛	背部痛	7245015	M5495
				胸水	胸水	胸水貯留	5119004	J90
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				1	柴胡加竜骨牡蛎湯	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症 高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神経性心悸亢進症、神経症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎	心悸亢進
不眠	不眠	不眠症	8839792					G470
高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421					I10
動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263					I709
腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361					N289
慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106					N189
神経衰弱症	神経衰弱症	神経衰弱	8834946					F480
神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022					F453
神経症	神経症	神経症	3009007					F489
てんかん	てんかん	てんかん	3459001					G409
ヒステリー	ヒステリー	ヒステリー反応	3001018					F449
夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831					F514
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006					F522
2	柴胡加竜骨牡蛎湯	コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	精神不安があつて驚きやすく、心悸亢進、胸内苦悶、めまい、のぼせ、不眠などを伴い、あるいは臍部周辺に動悸を自覚し、みぞおちがつかえて便秘し、尿量減少するもの。 動脈硬化、高血圧、腎臓病、不眠症、神経性心悸亢進、心臓衰弱、テンカン、小児夜啼症、更年期神経症、陰萎、神経症。	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				胸内苦悶	胸内苦悶	胸内苦悶	7865006	R074
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509				
てんかん	てんかん	てんかん	3459001	G409				
夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514				
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951				
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
3	柴胡加竜骨牡蛎湯	ジュンコウ柴胡加竜骨牡蛎湯FCエキス細粒 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG JPS柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	精神不安があつて、どろろき、不眠などを伴う次の諸症： 高血圧の随伴症状【どろろき、不安、不眠】、神経症、更年期神経症、小児夜なき	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- ICD10対応標準病名マスタ-5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	柴胡桂枝湯	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	発熱汗出て、悪寒し、身体痛み、頭痛、はきけのあるものの次の諸症 感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性疾患、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆のう炎・胆石・肝機能障害・膵臓炎などの心下部緊張疼痛	発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				発汗過剰	発汗過剰	多汗症	7808004	R619				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				流感	流感	インフルエンザ	4871001	J111				
				肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189				
				肺結核	肺結核	肺結核	8838810	A162				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259				
				十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	5329002	K269				
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819				
				胆石	胆石	胆のう結石症	8837169	K802				
				肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769				
				膵炎	膵炎	膵炎	5770014	K859				
				心下部緊張疼痛	心下部緊張疼痛	心窩部痛	7865013	R101				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								
2	柴胡桂枝湯	コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒	自然発汗があつて、微熱、悪寒し、胸や脇腹に圧迫感があり、頭痛、関節痛があるもの、あるいは胃痛、胸痛、悪心、腹痛が激しく食欲減退などを伴うもの。 感冒、肋膜炎。	微熱	微熱	微熱	7806012	R509				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074				
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				3	柴胡桂枝湯	三和柴胡桂枝湯エキス細粒	自然発汗があつて微熱、悪寒し、胸や脇腹に圧迫感があり、頭痛、関節痛、食欲不振、下痢、悪心などを伴うものの次の諸症 感冒、胃痛、腹痛、神経痛、胆嚢炎、胃酸過多症	微熱	微熱	微熱	7806012	R509
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509
								悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
								身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695					R198				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51				
関節痛	関節痛	関節痛	7194005					M2559				
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003					R630				
下痢	下痢	下痢症	8833267					A099				
悪心	悪心	悪心	7870002					R11				
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00				
胃痛	胃痛	胃痛	8830562					R101				
腹痛	腹痛	腹痛症	8839710					R104				
神経痛	神経痛	神経痛	8834958					M7929				
胆嚢炎	胆嚢炎	胆のう炎	8837151					K819				
胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204					K318				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665					R509				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695					R198				
4	柴胡桂枝湯	ジュンコウ柴胡桂枝湯FCエキス細粒 クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 オースギ柴胡桂枝湯エキスG JPS柴胡桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はきけなどのある感冒、風邪の後期の症状					腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
								胃腸炎	胃腸炎	胃腸炎	91005	A099
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				風邪	風邪	かぜ	4609023	J00				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								
1	柴胡桂枝乾姜湯	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒-M	体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のもの次の諸症 更年期障害、血の道症、神経症、不眠症	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060				
				神経過敏	神経過敏	神経過敏	8834934	R450				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- ター・傷病名マスター5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	柴胡桂枝乾姜湯	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	衰弱して血色悪く、微熱、頭汗、盗汗、胸内苦悶、疲労けん怠感、食欲不振などがあり、胸部あるいは臍部周辺に動悸を自覚し、神経衰弱気味で、不眠、軟便の傾向があつて、尿量減少し、口内がかわいて空咳などがあるもの。感冒、心臓衰弱、胸部疾患・肝臓病などの消耗性疾患の体力増強、貧血症、神経衰弱、不眠症、更年期神経症。	衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619
				胸内苦悶	胸内苦悶	胸内苦悶	7865006	R074
				疲労けん怠感	疲労けん怠感	全身倦怠感	8836510	R53
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				口乾	口乾	口乾	8844710	R682
				から咳	から咳	乾性咳	8831591	R05
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509
				肝臓病	肝臓病	肝疾患	8831536	K769
				体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951				
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
1	柴胡清肝湯	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	かんの強い傾向のある小児の次の諸症 神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹	小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				慢性扁桃腺炎	慢性扁桃腺炎	慢性扁桃腺炎	4740010	J350
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
2	柴胡清肝湯	コタロー柴胡清肝湯エキス細粒	虚弱者、小児腺病体質者、およびこれに伴う次の諸症。 慢性胃腸病、貧血、頸部リンパ腺炎、肺門リンパ腺炎、扁桃腺肥大、神経症、湿疹。	虚弱	虚弱	虚弱	8832689	R53
				腺病質	腺病質	虚弱	8832689	R53
				慢性胃腸病	慢性胃腸病	慢性胃炎	5351003	K295
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				リンパ腺炎	リンパ腺炎	リンパ節炎	2893003	I889
				扁桃腺肥大	扁桃腺肥大	扁桃肥大	8840014	J351
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				虚弱	虚弱	虚弱	8832689	R53
1	柴朴湯	クラシエ柴朴湯エキス細粒 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症 小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症	咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	3061005	F453
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11
				小児喘息	小児喘息	小児喘息	4930005	J450
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				せき	せき	咳	7862008	R05
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽中炙爛	咽中炙爛	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
			梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453	
1	柴苓湯	クラシエ柴苓湯エキス細粒 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	吐き気、食欲不振、のどのかわき、排尿が少ないなどの次の諸症 水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ	吐き気	吐き気	嘔気	7870012	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	三黄瀉心湯	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 オースギ三黄瀉心湯エキスG JPS三黄瀉心湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 本草三黄瀉心湯エキス顆粒-M	比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるものの次の諸症 高血圧の随伴症状【のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安】、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				顔面紅潮	顔面紅潮	顔面紅潮	8832085	R232
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				鼻血	鼻血	鼻血	7847004	R040
				痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
			血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951	
			心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198	

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
2	三黄瀉心湯	コタロー三黄瀉心湯エキス細粒		のぼせ 精神不安 心下痞硬 便秘 出血 高血圧 動脈硬化 不眠症 脳いっ血 吐血 下血 鼻出血 常習便秘 心下痞硬	のぼせ 精神不安 心下痞硬 便秘 出血 高血圧 動脈硬化 不眠症 脳いっ血 吐血 下血 鼻出血 常習便秘 心下痞硬	のぼせ 不安障害 心下痞硬 便秘症 出血 高血圧症 動脈硬化症 不眠症 脳卒中 吐血 下血 鼻出血症 習慣性便秘 心下痞硬	8844802 8839596 8844736 8840042 4590002 8833421 8838263 8839792 4369009 5780005 5781001 8839467 5640018 8844736	R232 F419 R198 K590 R58 I10 I709 G470 I64 K920 K921 R040 K590 R198
3	三黄瀉心湯	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル		のぼせ 精神不安 心下痞硬 便秘 出血 高血圧症 動脈硬化症 脳いっ血 下血 鼻出血 常習便秘 心下痞硬	のぼせ 精神不安 心下痞硬 便秘 出血 高血圧症 動脈硬化症 脳いっ血 下血 鼻出血 常習便秘 心下痞硬	のぼせ 不安障害 心下痞硬 便秘症 出血 高血圧症 動脈硬化症 脳卒中 下血 鼻出血症 習慣性便秘 心下痞硬	8844802 8839596 8844736 8840042 4590002 8833421 8838263 4369009 5781001 8839467 5640018 8844736	R232 F419 R198 K590 R58 I10 I709 I64 K921 R040 K590 R198
1	酸棗仁湯	オースギ酸棗仁湯エキスG ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)		心身がつかれ弱って眠れないもの 疲労 心身過労状態 衰弱 不眠	心身過労状態 心身過労状態 衰弱 不眠	疲労感 心身過労状態 衰弱 不眠症	8839426 7807011 8835677 8839792	R53 R53 G470
1	三物黄ごん湯	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)		手足のほてり ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
1	滋陰降火湯	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)		のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむもの 咳	から咳 咳	乾性咳 咳	8831591 7862008	R05 R05
1	滋陰至宝湯	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)		虚弱なもの慢性のせき・たん 虚弱なもの慢性のせき・たん	虚弱 せき 痰	虚弱 咳 喀痰	8832689 7862008 8831159	R53 R05 R093
1	紫雲膏	ツムラ紫雲膏		火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷 火傷 痔核 疼痛 肛門裂傷 裂肛	火傷 痔核 疼痛 肛門裂傷 裂肛	熱傷 痔核 疼痛 肛門裂創 裂肛	9490012 4556002 8838060 5650009 5650010	T300 K649 R529 S318 K602
1	四逆散	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)		比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表わすものの次の諸症 胆のう炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神経質、ヒステリー	胆のう炎 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃炎 胃酸過多症 胃潰瘍 鼻カタル 気管支炎 神経質 ヒステリー 胸脇苦満	胆のう炎 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃炎 胃酸過多症 胃潰瘍 カタル性鼻炎 気管支炎 神経質 ヒステリー反応 胸脇苦満	8837151 8837169 8837184 8837094 8830417 8831204 5319009 8831368 4900009 8834942 3001018 8844695	K819 K802 K805 K805 K297 K318 K259 J310 J40 R450 F449 R198
1	四君子湯	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) オースギ四君子湯エキス錠		やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢	やせ 食欲不振 疲労 胃腸虚弱 慢性胃炎 嘔吐 下痢 胃内停水 心窩部振水音	やせ 食欲不振 疲労感 胃腸虚弱 慢性胃炎 嘔吐症 下痢症 胃内停水 心窩部振水音	7832001 7830003 8839426 8844662 5351003 8830971 8833267 8844663 8844737	R634 R630 R53 K318 K295 R11 A099 R198 R198
2	四君子湯	[東洋]四君子湯エキス細粒		やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ。	やせ 食欲不振 疲労 胃腸虚弱 慢性胃炎 胃内停水 心窩部振水音	やせ 食欲不振 疲労感 胃腸虚弱 慢性胃炎 胃内停水 心窩部振水音	7832001 7830003 8839426 8844662 5351003 8844663 8844737	R634 R630 R53 K318 K295 R198 R198
91	梔子柏皮湯	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒		肝臓部に圧迫感があるもの。 黄疸、皮膚そう痒症、宿酔。 黄疸 皮膚そう痒症 宿酔	黄疸 皮膚そう痒症 宿酔	黄疸 皮膚そう痒症 宿酔	7824001 8841388 3050006	R17 L299 F100
1	七物降下湯	[東洋]七物降下湯エキス細粒 オースギ七物降下湯エキスG ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)		身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症 高血圧に伴う随伴症状【のぼせ、肩こり、耳なり、頭重】 虚弱 高血圧 のぼせ 肩こり 耳鳴 頭重	虚弱 高血圧 のぼせ 肩こり 耳鳴 頭重	虚弱 高血圧症 のぼせ 肩こり 耳鳴症 頭重感	8832689 8833421 8844802 8831347 8835241 7840022	R53 I10 R232 M6281 H931 R51

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター-5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	四物湯	ジュンコウ四物湯FCエキス細粒(医療用) クラシエ四物湯エキス細粒 太虎堂の四物湯エキス顆粒 ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 本草四物湯エキス顆粒-M クラシエ四物湯エキス錠	皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症 産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症	産後回復不全	産後回復不全	産後回復不全	8834069	O909				
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691				
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811				
2	四物湯	コタロー四物湯エキス細粒	貧血、冷え症で腹部が軟弱でやや膨満し、便秘の傾向があるもの。 高血圧症、貧血症、更年期障害、月経不順、月経痛、過多月経、産前産後の諸種の障害。	血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				腹部膨満	腹部膨満	腹部膨満	7893014	R14				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946				
				過多月経	過多月経	過多月経	6262002	N920				
				1	炙甘草湯	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53
疲労	疲労	疲労感	8839426					R53				
動悸	動悸	動悸	7851005					R002				
息切れ	息切れ	息切れ	7860016					R060				
貧血	貧血	貧血	2859011					D649				
不整脈	不整脈	不整脈	4279016					I499				
2	炙甘草湯	コタロー炙甘草湯エキス細粒	顔色悪く貧血し、不整脈があって動悸息切れがはげしく、便秘がちのもの、あるいは熱感があるもの。 心臓神経症、心臓弁膜症、血痰を伴った咳嗽、バセドウ病の呼吸困難。	動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				熱感	熱感	ほてり	8844828	R232				
				心臓神経症	心臓神経症	心臓神経症	3062013	F453				
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38				
				血痰	血痰	血痰	7864002	R042				
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05				
				バセドウ病	バセドウ病	バセドウ病	2420002	E050				
				呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060				
				1	芍薬甘草湯	ジュンコウ芍薬甘草湯FCエキス細粒 〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 本草芍薬甘草湯エキス顆粒-M コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛	有痛性筋痙攣	有痛性筋痙攣	有痛性筋痙攣	8841396	R252
								けいれん	けいれん	痙攣	8833025	R252
疼痛	疼痛	疼痛	8838060					R529				
筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015					M7919				
関節痛	関節痛	関節痛	7194005					M2559				
胃痛	胃痛	胃痛	8830562					R101				
91	芍薬甘草附子湯	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	冷症で関節や筋肉が痛み、麻痺感があって四肢の屈伸が困難なもの次の諸症 慢性神経痛、慢性関節炎、関節リウマチ、筋肉リウマチ、五十肩、肩こり	腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				冷症	冷症	冷え症	8839176	R688				
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559				
				筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919				
				しびれ感	しびれ感	しびれ感	7820002	R208				
				屈伸困難	屈伸困難	屈伸困難	8832803	M2589				
1	十全大補湯	ジュンコウ十全大補湯FCエキス細粒 〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 クラシエ十全大補湯エキス細粒 オースギ十全大補湯エキスG ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 本草十全大補湯エキス顆粒-M	病後の体力低下、疲労けん怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53				
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
2	十全大補湯	コタロー十全大補湯エキス細粒	皮膚および粘膜が蒼白で、つやがなく、やせて貧血し、食欲不振や衰弱がはなはだしいもの。 消耗性疾患、あるいは手術による衰弱、産後衰弱、全身衰弱時の次の諸症。 低血圧症、貧血症、神経衰弱、疲労けん怠、胃腸虚弱、胃下垂。	蒼白	蒼白	蒼白	8836689	R231				
				やせ	やせ	やせ	7832001	R634				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53				
				術後の衰弱	術後の衰弱	体力低下	8844779	R53				
				産後衰弱	産後衰弱	産後回復不全	8834069	O909				
				全身衰弱	全身衰弱	体力低下	8844779	R53				
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480				
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53				
胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318								
胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318								

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
3	十全大補湯	三和十全大補湯エキス細粒		貧血 蒼白 栄養不良 やせ 食欲不振 衰弱 衰弱【産後、手術後、大病後】などの貧血症、低血圧症、白血病、痔瘻、カリエス、消耗性疾患による衰弱、出血、脱肛	貧血 蒼白 栄養不良 やせ 食欲不振 衰弱 衰弱 貧血 低血圧症 白血病 痔瘻 出血 脱肛	貧血 蒼白 栄養失調 やせ 食欲不振 衰弱 衰弱 貧血 低血圧症 白血病 痔瘻 出血 肛門脱	2859011 8836689 8830813 7832001 7830003 8835677 8835677 2859011 8837873 2089006 5651003 4590002 5691009	D649 R231 E46 R634 R630 R53 R53 D649 I959 C959 K603 R58 K622
1	十味敗毒湯	[東洋]十味敗毒湯エキス細粒 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 オースギ十味敗毒湯エキスG JPS十味敗毒湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 本草十味敗毒湯エキス顆粒-M クラシエ十味敗毒湯エキス錠		化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫	化膿性皮膚疾患 じんま疹 急性湿疹 水虫 胸脇苦満	化膿性皮膚疾患 じんま疹 急性湿疹 白癬 胸脇苦満	8844680 8841304 6929086 8838926 8844695	L308 L509 L309 B359 R198
2	十味敗毒湯	コタロー十味敗毒湯エキス細粒		腫物、湿疹、じんま疹、にきび、フルンクロージスの体質改善。	腫物 湿疹 じんま疹 にきび フルンクロージス 胸脇苦満	せつ 湿疹 じんま疹 尋常性ざ瘡 せつ腫症 胸脇苦満	6809001 6923002 8841304 7061017 6809002 8844695	L029 L309 L509 L700 L029 R198
3	十味敗毒湯	三和十味敗毒湯エキス細粒		比較的神経質で胸脇苦満がありせつ、アレルギー性の湿疹などを起し易い体質のもの次の諸症 皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、乳房炎、フルンクロージスの体質改善、腫物、尋常性ざ瘡、とびひ	神経質 胸脇苦満 せつ アレルギー性湿疹 皮膚炎 湿疹 蕁麻疹 乳房炎 フルンクロージス 腫物 尋常性ざ瘡 とびひ 胸脇苦満	神経質 胸脇苦満 せつ アレルギー性湿疹 皮膚炎 湿疹 じんま疹 乳腺炎 せつ腫症 腫物 尋常性ざ瘡 とびひ 胸脇苦満	8834942 8844695 6809001 6929006 6869043 6923002 8841304 6110007 6809002 6809001 7061017 8837977 8844695	R450 R198 L029 L239 L309 L309 L509 N61 L029 L029 L700 L010 R198
1	潤腸湯	太虎堂の潤腸湯エキス顆粒 ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)		便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
1	小建中湯	オースギ小建中湯エキスG ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)		体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などのいずれかを伴う次の諸症 小児虚弱体質、疲労けん怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜なき	体質虚弱 疲労 腹痛 動悸 ほてり 冷え症 頻尿 多尿 虚弱体質 疲労けん怠 神経質 慢性胃腸炎 小児夜尿症 夜なき 腹皮拘急	虚弱 疲労感 腹痛症 動悸 ほてり 冷え症 頻尿症 多尿 虚弱 全身倦怠感 神経質 慢性胃腸炎 小児夜尿症 夜なき 腹皮拘急	8832689 8839426 8839710 7851005 8844828 8839176 8839433 7884011 8832689 8836510 8834942 5580033 8834804 8844831 8844822	R53 R53 R104 R002 R232 R688 R35 R35 R53 R53 R450 K529 R32 F514 R198
2	小建中湯	コタロー小建中湯エキス細粒		虚弱体質で疲労しやすく、のぼせ、腹痛や動悸があり、冷え症で手足がほてり、排尿回数、尿量ともに多いもの。 胃腸病、小児の下痢あるいは便秘、神経質、腺病質、貧血症、頻尿、小児夜啼症、小児夜尿症。	虚弱体質 疲労 のぼせ 腹痛 動悸 冷え症 ほてり 頻尿 多尿 下痢 便秘 神経質 腺病質 貧血 頻尿 夜啼症 小児夜尿症 腹皮拘急	虚弱 疲労感 のぼせ 腹痛症 動悸 冷え症 ほてり 頻尿症 多尿 下痢症 便秘症 神経質 虚弱 貧血 頻尿症 夜なき 小児夜尿症 腹皮拘急	8832689 8839426 8844802 8839710 7851005 8839176 8844828 8839433 7884011 8833267 8840042 8834942 8832689 2859011 8839433 8844831 8834804 8844822	R53 R53 R232 R104 R002 R688 R232 R35 R35 A099 K590 R450 R53 D649 R35 F514 R32 R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	小柴胡湯	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1. 体力中等度で上腹部がはって苦しく、舌苔を生じ、口中不快、食欲不振、時により微熱、悪心などのあるものの次の諸症：諸種の急性熱性病、肺炎、気管支炎、気管支喘息、感冒、リンパ腺炎、慢性胃腸障害、産後回復不全 2. 慢性肝炎における肝機能障害の改善	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
		コタロー小柴胡湯エキス細粒		舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143
		三和小柴胡湯エキス細粒		口中不快	口中不快	口苦	8844711	R198
		ジュンコウ小柴胡湯FCエキス細粒		食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
		[東洋]小柴胡湯エキス細粒		微熱	微熱	微熱	7806012	R509
		クラシエ小柴胡湯エキス細粒		悪心	悪心	悪心	7870002	R11
		オースギ小柴胡湯エキスG		発熱	発熱	発熱	7806011	R509
		JPS小柴胡湯エキス顆粒(調剤用)		肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189
		太虎堂の小柴胡湯エキス顆粒		気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
		本草小柴胡湯エキス顆粒-M		気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
		オースギ小柴胡湯エキス錠		感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
		クラシエ小柴胡湯エキス錠		リンパ腺炎	リンパ腺炎	リンパ節炎	2893003	I889
				慢性胃腸障害	慢性胃腸障害	慢性胃炎	5351003	K295
				産後回復不全	産後回復不全	産後回復不全	8834069	O909
	慢性肝炎	慢性肝炎	慢性肝炎	5714005	K739			
	肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769			
	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198			
	往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509			
1	小柴胡湯加桔梗石膏	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	咽喉がはれて痛む次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	咽喉炎	咽喉炎	咽喉炎	4650002	J060
				咽喉痛	咽喉痛	咽喉痛	4629007	R070
				扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	4639033	J039
				扁桃周囲炎	扁桃周囲炎	扁桃周囲炎	4750007	J36
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				口中不快	口中不快	口苦	8844711	R198
1	小青竜湯	クラシエ小青竜湯エキス細粒	下記疾患における水様の痰、水様鼻汁、鼻閉、くしゃみ、喘鳴、咳嗽、流涙： 気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、感冒	痰	痰	喀痰	8831159	R093
		オースギ小青竜湯エキスG		鼻汁	鼻汁	鼻汁	8844817	J310
		JPS小青竜湯エキス顆粒(調剤用)		鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056	R448
		太虎堂の小青竜湯エキス顆粒		くしゃみ	くしゃみ	くしゃみ	8832797	R067
		ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)		喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
		本草小青竜湯エキス顆粒-M		咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
		オースギ小青竜湯エキス錠		流涙	流涙	流涙	8841010	H042
		クラシエ小青竜湯エキス錠		気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
		コタロー小青竜湯エキス細粒		気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
		三和小青竜湯エキス細粒		鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
				アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	4779004	J304
				アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	3721002	H101
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	小半夏加茯苓湯	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	体力中等度の次の諸症 妊娠嘔吐(つわり)、そのほかの諸病の嘔吐(急性胃腸炎、湿性胸膜炎、水腫性脚気、蓄膿症)	妊娠嘔吐	妊娠嘔吐	悪阻	6430002	O210
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				湿性胸膜炎	湿性胸膜炎	湿性胸膜炎	8834438	J90
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				水腫	水腫	浮腫	7823024	R609
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃部分滞感	胃部分滞感	心窩部不快	8844738	R198
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11
	心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198			
2	小半夏加茯苓湯	コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒	胃部に水分停滞感があって、嘔吐するもの。つわり、嘔吐症。	嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
3	小半夏加茯苓湯	クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒	つわり、嘔吐、悪心	つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
		本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒-M		嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
		オースギ小半夏加茯苓湯エキスG		悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	消風散	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	分泌物が多く、かゆみの強い慢性の皮膚病(湿疹、蕁麻疹、水虫、あせも、皮膚そう痒症)	かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509
				水虫	水虫	白癬	8838926	B359
				あせも	あせも	汗疹	7051003	L743
				皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	8841388	L299
2	消風散	コタロー消風散エキス細粒	長年おならない頑固な皮膚疾患で患部が乾燥あるいはうすい分泌液があり、夏期または温暖時に悪化しやすいもの。湿疹、蕁麻疹。	湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509
3	消風散	オースギ消風散エキスG	慢性湿疹(分泌物の多いもの)	慢性湿疹	慢性湿疹	慢性湿疹	6929320	L309
1	升麻葛根湯	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)	感冒の初期、皮膚炎	感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309
91	四苓湯	オースギ四苓湯細粒(調剤用)	のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				利尿減少	利尿減少	乏尿	7885005	R34
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	辛夷清肺湯	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 オースギ辛夷清肺湯エキスG ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	鼻づまり, 慢性鼻炎, 蓄膿症	鼻づまり 慢性鼻炎 蓄膿症	鼻づまり 慢性鼻炎 蓄膿症	鼻閉 慢性鼻炎 慢性副鼻腔炎	4781056 4720021 4739014	R448 J310 J329
2	辛夷清肺湯	コタロー辛夷清肺湯エキス細粒	蓄膿症、慢性鼻炎、鼻閉。	蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎 鼻閉	4739014 4720021 4781056	J329 J310 R448
1	参蘇飲	太虎堂の参蘇飲エキス顆粒 ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	感冒, せき	感冒 せき	感冒 せき	かぜ 咳	4609023 7862008	J00 R05
1	神秘湯	[東洋]神秘湯エキス細粒 クラシエ神秘湯エキス細粒 オースギ神秘湯エキスG ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) 本草神秘湯エキス顆粒-M	小児ぜんそく, 気管支ぜんそく, 気管支炎	小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	4930005 4939008 4900009 8844695	J450 J459 J40 R198
2	神秘湯	コタロー神秘湯エキス細粒	やや慢性的に経過し、咳嗽発作と共に、呼吸困難を訴えるもの。気管支炎、気管支喘息。	咳嗽 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満	咳嗽 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満	咳 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満	7862008 8833748 4900009 4939008 8844695	R05 R060 J40 J459 R198
1	真武湯	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	新陳代謝の沈衰しているものの次の諸症 胃腸疾患, 胃腸虚弱症, 慢性腸炎, 消化不良, 胃アトニー症, 胃下垂症, ネフローゼ, 腹膜炎, 脳いっ血, 脊髄疾患による運動ならびに知覚麻痺, 神経衰弱, 高血圧症, 心臓弁膜症, 心不全で心悸亢進, 半身不随, リウマチ, 老人性そう痒症	体力減衰 胃腸疾患 胃腸虚弱症 慢性腸炎 消化不良 胃アトニー症 胃下垂 ネフローゼ 腹膜炎 脳いっ血 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症 心臓弁膜症 心不全 心悸亢進 半身不随 リウマチ 老人性そう痒症 心窩部振水音 胃内停水	体力減衰 胃腸疾患 胃腸虚弱症 慢性腸炎 消化不良 胃アトニー症 胃下垂 ネフローゼ 腹膜炎 脳いっ血 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症 心臓弁膜症 心不全 心悸亢進 半身不随 リウマチ 老人性そう痒症 心窩部振水音 胃内停水	体力低下 胃腸疾患 胃腸虚弱 慢性腸炎 消化不良症 胃腸虚弱 胃下垂 ネフローゼ症候群 腹膜炎 脳卒中 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症 心臓弁膜症 心不全 動悸 片麻痺 関節リウマチ 老年性そう痒症 心窩部振水音 胃内停水	8844779 8830512 8844662 5580037 8834689 8844662 8830420 5819004 5679015 4369009 3449002 7820041 8834946 8833421 4249004 4289015 7851005 3429014 8842106 6988006 8844737 8844663	R53 K929 K318 K529 R101 K318 K318 N049 K659 I64 G839 R448 F480 I10 I38 I509 R002 G819 M0690 L298 R198 R198
2	真武湯	コタロー真武湯エキス細粒	冷え、けん怠感が強く、めまいや動悸があつて尿量減少し、下痢しやすいもの。 慢性下痢、胃下垂症、低血圧症、高血圧症、慢性腎炎、カゼ。	冷え症 倦怠感 めまい 動悸 尿量減少 下痢 慢性下痢 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	冷え症 倦怠感 めまい 動悸 尿量減少 下痢 慢性下痢 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	冷え症 倦怠感 めまい 動悸 乏尿 下痢症 慢性下痢症 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性糸球体腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	8839176 7807010 8841308 7851005 7885005 8833267 8840341 8830420 8837873 8833421 5829003 5839010 4609023 8844737 8844663	R688 R53 R42 R002 R34 A099 K529 K318 I959 I10 N039 N059 J00 R198 R198
3	真武湯	三和真武湯エキス細粒	新陳代謝機能の衰退により、四肢や腰部が冷え、疲労倦怠感が著しく、尿量減少して、下痢し易く動悸やめまいを伴うものの次の諸症 胃腸虚弱症、慢性胃腸カタル、慢性腎炎	体力減衰 冷え症 疲労倦怠感 尿量減少 下痢 動悸 めまい 胃腸虚弱症 慢性胃腸カタル 慢性腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	体力減衰 冷え症 疲労倦怠感 尿量減少 下痢 動悸 めまい 胃腸虚弱症 慢性胃腸カタル 慢性腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	体力低下 冷え症 全身倦怠感 乏尿 下痢症 動悸 めまい 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	8844779 8839176 8836510 7885005 8833267 7851005 8841308 8844662 5580033 5829003 5839010 8844737 8844663	R53 R688 R53 R34 A099 R002 R42 K318 K529 N039 N059 R198 R198
4	真武湯	JPS真武湯エキス顆粒[調剤用]	新陳代謝が沈衰しているものの次の諸症 諸種の熱病, 内臓下垂症, 胃腸弛緩症, 慢性腸炎, 慢性腎炎, じんましん, 湿疹, 脳出血, 脊髄疾患による運動および知覚麻痺	体力減衰 発熱 内臓下垂症 胃腸弛緩症 慢性腸炎 慢性腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	体力減衰 発熱 内臓下垂症 胃腸弛緩症 慢性腸炎 慢性腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	体力低下 発熱 胃下垂 胃腸虚弱 慢性腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	8844779 7806011 8830420 8844662 5580037 5829003 5839010 8841304 6923002 4319020 3449002 7820041 8844737 8844663	R53 R509 K318 K318 K529 N039 N059 L509 L309 I619 G839 R448 R198 R198
1	清上防風湯	オースギ清上防風湯エキスG ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	にきび	にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	清暑益気湯	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)		暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身けん怠、夏やせ	暑気あたり 食欲不振 下痢 全身倦怠 夏やせ	暑気あたり 食欲不振 下痢症 全身倦怠感 暑気あたり	8844730 7830003 8833267 8836510 8844730	T678 R630 A099 R53 T678
1	清心蓮子飲	ジュンコウ清心蓮子飲FCエキス細粒 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)		全身けん怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症 残尿感、頻尿、排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 頻尿 排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 頻尿症 排尿痛	8836510 8844710 7885005 7886003 8839433 7880004	R53 R682 R34 R398 R35 R309
2	清心蓮子飲	[東洋]清心蓮子飲エキス細粒		全身倦怠感があり、口や舌が濁き、尿が出しづるものの次の諸症 残尿感、排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 排尿痛	8836510 8844710 7885005 7886003 7880004	R53 R682 R34 R398 R309
1	清肺湯	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)		痰の多く出る咳	痰 咳	喀痰 咳	8831159 7862008	R093 R05
1	川きゅう茶調散	オースギ川きゅう茶調散料エキスTG ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)		かぜ、血の道症、頭痛	かぜ 血の道症 頭痛	かぜ 血の道症 頭痛	4609023 8844785 7840024	J00 N951 R51
1	疎経活血湯	オースギ疎経活血湯エキスG 太虎堂の疎経活血湯エキス顆粒 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)		関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛	関節痛 神経痛 腰痛 筋肉痛 小腹痛満 お血	関節痛 神経痛 腰痛症 筋肉痛 小腹痛満 お血	7194005 8834958 8840829 7291015 8844727 8844666	M2559 M7929 M5456 M7919 R198 R688
1	大黄甘草湯	オースギ大黄甘草湯エキスG ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用) オースギ大黄甘草湯エキス錠		便秘症	便秘症	便秘症	8840042	K590
1	大黄牡丹皮湯	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)		比較的体力があり、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経困難、便秘、痔疾	下腹部痛 便秘 月経不順 月経困難 便秘 痔疾 お血 小腹痛満	下腹痛 便秘症 月経不順 月経困難症 便秘症 痔核 お血 小腹痛満	8831434 8840042 8833261 8833259 8840042 4556002 8844666 8844727	R103 K590 N926 N946 K590 K649 R688 R198
2	大黄牡丹皮湯	コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒		盲腸部に圧痛や宿便があり、大便是硬く、皮膚は紫赤色あるいは暗赤色を呈し、鬱血または出血の傾向があるもの。常習便秘、動脈硬化、月経不順による諸種の障害、更年期障害、湿疹、蕁麻疹、にきび、腫物、膀胱カタル。	圧痛 出血 常習便秘 動脈硬化 月経不順 更年期障害 湿疹 蕁麻疹 にきび 腫物 膀胱カタル お血 小腹痛満	圧痛 出血 習慣性便秘 動脈硬化症 月経不順 更年期症候群 湿疹 じんま疹 尋常性ざ瘡 せつ 膀胱炎 お血 小腹痛満	7890025 4590002 5640018 8838263 8833261 6272001 6923002 8841304 7061017 6809001 5959015 8844666 8844727	R529 R58 K590 I709 N926 N951 L309 L509 L700 L029 N309 R688 R198
1	大建中湯	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)		腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの	冷え症 冷え腹 腹痛 腹部膨満感	冷え症 冷え腹 下痢症 腹痛症 腹部膨満	8839176 8833267 8839710 7893014	R688 A099 R104 R14
2	大建中湯	コタロー大建中湯エキス細粒		腹壁胃腸弛緩し、腹中に冷感を覚え、嘔吐、腹部膨満感があり、腸の蠕動亢進と共に、腹痛の甚だしいもの。胃下垂、胃アトニー、弛緩性下痢、弛緩性便秘、慢性腹膜炎、腹痛。	冷え症 嘔吐 腹部膨満感 蠕動亢進 腹痛 胃下垂 胃アトニー 下痢 便秘 慢性腹膜炎 腹痛	冷え症 嘔吐症 腹部膨満 蠕動亢進 腹痛症 胃下垂 胃腸虚弱 下痢症 便秘症 慢性腹膜炎 腹痛症	8839176 8830971 7893014 7874002 8839710 8830420 8844662 8833267 8840042 5678003 8839710	R688 R11 R14 R192 R104 K318 K318 A099 K590 K658 R104

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	大柴胡湯	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	比較的肉力のある人で、便秘がちで、上腹部が張って苦しく、耳鳴り、肩こりなど伴うものの次の諸症 胆石症、胆のう炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、じんましん、胃酸過多症、急性胃腸カタル、悪心、嘔吐、食欲不振、痔疾、糖尿病、ノイローゼ、不眠症	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				脳溢血	脳溢血	脳卒中	4369009	I64
				じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509
				胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14
ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489				
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
心下急	心下急	心下急	8844733	R198				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
2	大柴胡湯	コタロー大柴胡湯エキス細粒	肝臓部圧迫感、またはみぞおちが硬く張って、胸や脇腹にも痛みや圧迫感があり、便秘するもの、あるいはかえって下痢するもの、耳鳴、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあるもの。高血圧、動脈硬化、常習便秘、肥満症、黄疸、胆石症、胆のう炎、胃腸病、気管支喘息、不眠症、神経衰弱、陰萎、痔疾、半身不随。	疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819				
心下急	心下急	心下急	8844733	R198				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
3	大柴胡湯	三和大柴胡湯エキス細粒	胸やわき腹に圧迫感や痛みがあって胃が硬く、つかえて便秘するもの。あるいは下痢したり、耳鳴り、食欲減退、疲労などを伴うものの次の諸症： 胆管炎、胆石症、黄疸、胃腸カタル、動脈硬化、高血圧症、脳溢血、半身不随、肥満症、喘息、神経衰弱、不眠症、常習便秘、痔疾、肋間神経痛	疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				胆管炎	胆管炎	胆のう炎	8837151	K819
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				脳溢血	脳溢血	脳卒中	4369009	I64
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				喘息	喘息	気管支喘息	4939008	J459
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590				
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
肋間神経痛	肋間神経痛	肋間神経痛	3548017	G580				
心下急	心下急	心下急	8844733	R198				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024/6/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
4	大柴胡湯	ジョンコウ大柴胡湯FCエキス細粒医 〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 クラシエ大柴胡湯エキス細粒 オースギ大柴胡湯エキスG JPS大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 本草大柴胡湯エキス顆粒-M オースギ大柴胡湯エキス錠 クラシエ大柴胡湯エキス錠	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 肥満症、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、常習便秘、胃炎	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509
91	大柴胡湯去大黄 (大柴胡去大黄湯)	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	みぞおちが硬く張って、胸や脇腹あるいは肝臓部などに痛みや圧迫感があるもの。耳鳴り、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあり、便秘しないもの。 高血圧、動脈硬化、胃腸病、気管支喘息、黄疸、胆石症、胆のう炎、不眠症、神経衰弱、陰萎、肋膜炎、痔疾、半身不随。	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
92	大柴胡湯去大黄 (大柴胡去大黄湯)	三和大柴胡去大黄湯エキス細粒	胸や脇腹に圧迫感や痛みがあつて下痢したり、肩こり、食欲減退などを伴うものの次の諸症 肝炎、胆嚢炎、胆石症、胃腸カタル、不眠症、肋間神経痛、動脈硬化症、高血圧症	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				肝炎	肝炎	肝炎	5733005	K759
				胆嚢炎	胆嚢炎	胆のう炎	8837151	K819
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				肋間神経痛	肋間神経痛	肋間神経痛	3548017	G580
				動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263	I709
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				1	大承気湯	コタロー大承気湯エキス細粒 ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	腹部がかたくつかえて、便秘するもの、あるいは肥満体質で便秘するもの。 常習便秘、急性便秘、高血圧、神経症、食当り	腹部膨満
便秘	便秘	便秘症	8840042					K590
肥満	肥満	肥満症	8839404					E669
便秘	便秘	便秘症	8840042					K590
常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018					K590
便秘	便秘	便秘症	8840042					K590
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421					I10
神経症	神経症	神経症	3009007					F489
食あたり	食あたり	食中毒	59003					T629
疼痛	疼痛	疼痛	8838060					R529
しびれ感	しびれ感	しびれ感	7820002					R208
強直	強直	関節強直	7185002					M2469
屈伸困難	屈伸困難	屈伸困難	8832803	M2589				
関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0699				
慢性関節炎	慢性関節炎	慢性関節炎	8840315	M1399				
痛風	痛風	痛風	2749004	M1009				
1	竹じよ温胆湯	ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療)	インフルエンザ、風邪、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきや痰が多くて安眠が出来ないもの	インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	4871001	J111
				風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
				肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				せき	せき	咳	7862008	R05
				痰	痰	喀痰	8831159	R093
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				打撲	打撲	打撲傷	9249021	T140
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
くさ	くさ	脂漏性皮膚炎	6900012	L219				
1	調胃承気湯	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療)	便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの	慢性頭痛	慢性頭痛	習慣性頭痛	7840016
1	釣藤散	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
91	腸癰湯	コタロー腸癰湯エキス細粒	盲腸部に急性または慢性の痛みがあるもの、あるいは月経痛のあるもの。	急性疼痛	急性疼痛	急性疼痛	8832414	R520
				慢性疼痛	慢性疼痛	慢性疼痛	8847821	R522
				下腹痛	下腹痛	下腹痛	8831434	R103
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】								
1	猪苓湯	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	尿量減少,小便難,口渴を訴えるものの次の諸症 尿道炎,腎臓炎,腎石症,淋炎,排尿痛,血尿,腰以下の浮腫,残尿感,下痢	尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34								
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391								
				口渴	口渴	口渴症	8833352	R631								
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342								
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059								
				腎石症	腎石症	腎結石症	8835588	N200								
				淋病	淋病	淋病	980013	A549								
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309								
				血尿	血尿	血尿	8833170	R31								
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609								
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398								
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099								
				2	猪苓湯	コタロー猪苓湯エキス細粒	咽喉がかわき,排尿痛あるいは排尿困難があり,尿の色は赤いか,または血液の混じるもの,あるいは腰や下肢に浮腫があるもの。 腎炎,ネフローゼ,膀胱カタル,尿道炎,腎臓・膀胱結石による排尿困難。	口渴	口渴	口渴症	8833352	R631				
排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004					R309								
排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001					R391								
肉眼的血尿	肉眼的血尿	肉眼的血尿	5997009					R31								
血尿	血尿	血尿	8833170					R31								
浮腫	浮腫	浮腫	7823024					R609								
腎炎	腎炎	腎炎	5839010					N059								
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004					N049								
膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015					N309								
尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015					N342								
腎臓結石	腎臓結石	腎結石症	8835588					N200								
膀胱結石	膀胱結石	膀胱結石症	8840130					N210								
排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001					R391								
3	猪苓湯	三和猪苓湯エキス細粒	膀胱炎,特に急性膀胱炎,腎炎,腎臓結石症又は尿道炎における口渴,尿意頻数,排尿痛の諸症に用いる	膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309								
				急性膀胱炎	急性膀胱炎	急性膀胱炎	5950005	N300								
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059								
				腎臓結石	腎臓結石	腎結石症	8835588	N200								
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342								
				口渴	口渴	口渴症	8833352	R631								
				尿意頻数	尿意頻数	頻尿症	8839433	R35								
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309								
				4	猪苓湯	〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 クラシエ猪苓湯エキス細粒 オースギ猪苓湯エキスG JPS猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 本草猪苓湯エキス顆粒-M	尿量が減少し,尿が出にくく,排尿痛あるいは残尿感のあるもの	尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
								排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391				
								排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309				
								残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398				
								1	猪苓湯合四物湯	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	皮膚が乾燥し,色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症 排尿困難,排尿痛,残尿感,頻尿	排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004									R309				
残尿感	残尿感	残尿感	7886003									R398				
頻尿	頻尿	頻尿症	8839433									R35				
1	通導散	コタロー通導散エキス細粒 ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順,月経痛,更年期障害,腰痛,便秘,打ち身(打撲),高血圧の随伴症状(頭痛,めまい,肩こり)									下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛	8844727	R198
												便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
												月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
												月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
												更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
				便秘	便秘	便秘症	8840042					K590				
				打ち身	打ち身	打撲傷	9249021					T140				
				打撲	打撲	打撲傷	9249021					T140				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10								
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42								
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281								
2	通導散	太虎堂の通導散エキス顆粒	比較的体力があり,下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症:月経不順,月経痛,更年期障害,便秘,打ち身(打撲),高血圧の随伴症状(頭痛,めまい,肩こり)	下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛	8844727	R198								
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590								
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926								
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946								
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951								
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590								
				打ち身	打ち身	打撲傷	9249021	T140								
				打撲	打撲	打撲傷	9249021	T140								
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10								
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42								
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281								
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198								
お血	お血	お血	8844666	R688												

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- ター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	桃核承気湯	ジョンコウ桃核承気湯FCエキス細粒 クラシエ桃核承気湯エキス細粒 オースギ桃核承気湯エキスG JPS桃核承気湯エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒〔医療用〕 本草桃核承気湯エキス顆粒-M クラシエ桃核承気湯エキス錠	比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				月経困難症	月経困難症	月経困難症	8833259	N946				
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411				
				産褥精神不安	産褥精神不安	産褥期うつ状態	2961016	F530				
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198				
				小腹急結	小腹急結	小腹急結	8844725	R103				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				2	桃核承気湯	コタロー桃核承気湯エキス細粒	頭痛またはのぼせる傾向があり、左下腹部に圧痛や宿便を認め、下肢や腰が冷えて尿量減少するもの。 常習便秘、高血圧、動脈硬化、腰痛、痔核、月経不順による諸種の障害、更年期障害、にきび、しみ、湿疹、こしけ、坐骨神経痛。	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
								圧痛	圧痛	圧痛	7890025	R529
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688				
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34				
常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018					K590				
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421					I10				
動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263					I709				
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
痔核	痔核	痔核	4556002					K649				
月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				
更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001					N951				
にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017					L700				
しみ	しみ	肝斑	7090025					L811				
湿疹	湿疹	湿疹	6923002					L309				
こしけ	こしけ	帯下	6235001					N898				
坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008					M5438				
小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727					R198				
小腹急結	小腹急結	小腹急結	8844725					R103				
お血	お血	お血	8844666					R688				
1	当帰湯	ツムラ当帰湯エキス顆粒〔医療用〕	背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの					冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腹部膨満感	腹部膨満感	腹部膨満	7893014	R14				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
1	当帰飲子	ツムラ当帰飲子エキス顆粒〔医療用〕	冷え症のもの次の諸症 慢性湿疹(分泌物の少ないもの)、かゆみ	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				慢性湿疹	慢性湿疹	慢性湿疹	6929320	L309				
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299				
1	当帰建中湯	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒〔医療用〕	疲労しやすく、血色のすぐれないもの次の諸症 月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946				
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				痔	痔	痔核	4556002	K649				
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622				
				腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				下肢痛	下肢痛	下肢痛	7295003	M7969				
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198				
1	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いもの次の諸症 しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛	しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198				
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198				
2	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	貧血、冷え症で頭痛、胃部圧重感、腰痛または下腹部があつて凍傷にかかりやすいもの。 凍傷、慢性頭痛、坐骨神経痛、婦人下腹痛。	腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				下腹痛	下腹痛	下腹痛	8831434	R103				
				凍傷	凍傷	凍傷	9913008	T357				
				凍傷	凍傷	凍傷	9913008	T357				
				慢性頭痛	慢性頭痛	習慣性頭痛	7840016	R51				
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438				
				婦人下腹痛	婦人下腹痛	下腹痛	8831434	R103				
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】	
1	当帰芍薬散	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいものの次の諸症 貧血、けん怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月経不順、月経困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病(浮腫、習慣性流産、痔、腹痛)、脚気、半身不随、心臓弁膜症	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53	
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688	
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649	
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53	
				更年期障害	更年期障害	更年期障害	6272001	N951	
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51	
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51	
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42	
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281	
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926	
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946	
				不妊症・男性	不妊症・男性	男性不妊症	6069003	N46	
				不妊症・女性	不妊症・女性	女性不妊症	6289002	N979	
				不妊症	不妊症	不妊症	8839791	ICDコード設定なし	
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002	
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039	
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059	
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609	
				習慣性流産	習慣性流産	習慣流産	8834535	N96	
				痔	痔	痔核	4556002	K649	
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104	
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511	
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819	
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38	
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198	
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198	
				お血	お血	お血	8844666	R688	
2	当帰芍薬散	コタロー当帰芍薬散料エキス細粒		貧血、冷え症で胃腸が弱く、眼の周辺に薄黒いクマドリが出て、疲れやすく、頭重、めまい、肩こり、動悸などがあって、排尿回数多く尿量減少し、咽喉がかわくもの、あるいは冷えて下腹部に圧痛を認めるか、または痛みがあるもの、あるいは凍傷にかかりやすいもの。 心臓衰弱、腎臓病、貧血症、産前産後あるいは流産による貧血症、痔核、脱肛、つわり、月経不順、月経痛、更年期神経症、にきび、しみ、血圧異常。	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
					冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
					胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
					疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
			頭重		頭重	頭重感	7840022	R51	
			めまい		めまい	めまい	8841308	R42	
			肩こり		肩こり	肩こり	8831347	M6281	
			動悸		動悸	動悸	7851005	R002	
			頻尿		頻尿	頻尿症	8839433	R35	
			尿量減少		尿量減少	乏尿	7885005	R34	
			口渴		口渴	口渴症	8833352	R631	
			冷え症		冷え症	冷え症	8839176	R688	
			下腹部圧痛		下腹部圧痛	小腹硬満	8844727	R198	
			凍傷		凍傷	凍傷	9913008	T357	
			心臓衰弱		心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509	
			腎臓病		腎臓病	腎疾患	8848361	N289	
			慢性腎臓病		慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189	
			貧血		貧血	貧血	2859011	D649	
			流産		流産	流産	6379005	O039	
			痔核		痔核	痔核	4556002	K649	
			脱肛		脱肛	肛門脱	5691009	K622	
			つわり		つわり	悪阻	6430002	O210	
			月経不順		月経不順	月経不順	8833261	N926	
			月経痛		月経痛	月経痛	6252001	N946	
			更年期神経症		更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951	
			更年期症候群		更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951	
			神経症		神経症	神経症	3009007	F489	
			にきび		にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700	
			しみ		しみ	肝斑	7090025	L811	
			血圧異常		血圧異常	血圧異常	8844707	R098	
			高血圧		高血圧	高血圧症	8833421	I10	
			低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959		
			心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198		
			小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198		
			お血	お血	お血	8844666	R688		

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】				
3	当帰芍薬散	三和当帰芍薬散料エキス細粒	貧血、冷え症で顔色が悪く、頭重、めまい、肩こり、動悸、足腰の冷え等の不定愁訴があって、排尿回数が多くて尿量が少なく、下腹部が痛むものの次の諸症 貧血症、冷え症、婦人更年期症、不妊症、流産癖、妊娠腎、ネフローゼ、月経不順、子宮内膜炎、血圧異常、痔脱肛、尋常性ざ瘡	貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				不定愁訴	不定愁訴	不定愁訴症	8839790	F459				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				婦人更年期症	婦人更年期症	更年期症候群	6272001	N951				
				不妊症・男性	不妊症・男性	男性不妊症	6069003	N46				
				不妊症・女性	不妊症・女性	女性不妊症	6289002	N979				
				不妊症	不妊症	不妊症	8839791	ICDコード設定なし				
				流産癖	流産癖	習慣流産	8834535	N96				
				妊娠腎	妊娠腎	妊娠腎	6462001	O268				
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
				血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959				
				痔	痔	痔核	4556002	K649				
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622				
				尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	7061017	L700				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				4	当帰芍薬散	太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 ジュンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒 〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 オースギ当帰芍薬散料エキスG JPS当帰芍薬散料エキス顆粒〔調剤〕 太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 本草当帰芍薬散料エキス顆粒-M オースギ当帰芍薬散料エキス錠	比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労けん怠、めまい、むくみ)、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								貧血	貧血	貧血	2859011	D649
疲労	疲労	疲労感	8839426					R53				
下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434					R103				
頭重	頭重	頭重感	7840022					R51				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241					H931				
動悸	動悸	動悸	7851005					R002				
月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				
月経異常	月経異常	月経異常	8844708					N926				
月経痛	月経痛	月経痛	6252001					N946				
更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001					N951				
流産	流産	流産	6379005					O039				
貧血	貧血	貧血	2859011					D649				
疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510					R53				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
むくみ	むくみ	浮腫	7823024					R609				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
頭重	頭重	頭重感	7840022					R51				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688				
しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691								
むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609								
しみ	しみ	肝斑	7090025	L811								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198								
お血	お血	お血	8844666	R688								
91	当帰芍薬散加附子(当帰芍薬加附子湯)	三和当帰芍薬散加附子エキス細粒	血色悪く貧血性で足腰が冷え易く、頭痛、頭重で小便頻数を訴え時に目眩、肩こり、耳鳴り、動悸あるものの次の諸症 婦人の冷え症、月経痛、神経痛、慢性腎炎、更年期障害、妊娠中の障害(浮腫、習慣性流産の予防、痔疾、腹痛)、産後の肥立不良	貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946				
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929				
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
				習慣性流産	習慣性流産	習慣流産	8834535	N96				
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649								
腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104								
産後の肥立不良	産後の肥立不良	産後回復不全	8834069	O909								
1	二朮湯	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	五十肩	五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750				
1	二陳湯	〔東洋〕二陳湯エキス細粒 ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)	悪心、嘔吐	悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
1	女神散	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	のぼせとめまいのあるものの次の諸症 産前産後の神経症、月経不順、血の道症	のぼせ めまい 神経症 月経不順 血の道症 小腹痛満 体質虚弱	のぼせ めまい 神経症 月経不順 血の道症 小腹痛満 体質虚弱	のぼせ めまい 神経症 月経不順 血の道症 小腹痛満 虚弱	8844802 8841308 3009007 8833261 8844785 8844727 8832689	R232 R42 F489 N926 N951 R198 R53
1	人參湯	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)	体質虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症 急性・慢性胃腸カタル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻(つわり)、萎縮腎	胃アトニー症 胃拡張 悪阻 つわり 萎縮腎 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	胃アトニー症 胃拡張 悪阻 つわり 萎縮腎 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	胃腸虚弱 胃拡張 悪阻 悪阻 萎縮腎 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	8844662 5368008 6430002 6430002 5870001 8844734 8844736 8844663 8844737 8844738	K318 K318 O210 O210 N26 R198 R198 R198 R198 R198
2	人參湯	コタロー人參湯エキス細粒	貧血、冷え症で胃部圧重感あるいは胃痛があり、軟便または下痢の傾向があるもの、あるいはときに頭重や嘔吐を伴うもの。 慢性下痢、胃炎、胃アトニー症、貧血症、虚弱児の自家中毒、小児の食欲不振。	貧血 冷え症 胃部圧重感 胃痛 下痢 頭重 嘔吐 慢性下痢 胃炎 胃アトニー症 貧血 アセトン血性嘔吐症 周期性嘔吐症候群 食欲不振 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	貧血 冷え症 胃部圧重感 胃痛 下痢 頭重 嘔吐 慢性下痢 胃炎 胃アトニー症 貧血 アセトン血性嘔吐症 周期性嘔吐症候群 食欲不振 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	貧血 冷え症 心窩部不快 胃痛 下痢症 頭重感 嘔吐症 慢性下痢症 胃炎 胃腸虚弱 貧血 アセトン血性嘔吐症 周期性嘔吐症候群 食欲不振 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	2859011 8839176 8844738 8830562 8833267 7840022 8830971 8840341 8830417 8844662 2859011 8830250 8849758 7830003 8844734 8844736 8844663 8844737 8844738	D649 R688 R198 R101 A099 R51 R11 K529 K297 K318 D649 R11 R11 R630 R198 R198 R198 R198 R198
3	人參湯	[東洋]人參湯エキス細粒 本草人參湯エキス細粒 クラシエ人參湯エキス細粒 オースギ人參湯エキスG 太虎堂の人參湯エキス顆粒	手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛	冷え症 胃腸虚弱 胃アトニー 下痢 嘔吐 胃痛 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	冷え症 胃腸虚弱 胃アトニー 下痢 嘔吐 胃痛 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	冷え症 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 下痢症 嘔吐症 胃痛 心下痞 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音 心窩部不快	8839176 8844662 8844662 8833267 8830971 8830562 8844734 8844736 8844663 8844737 8844738	R688 K318 K318 A099 R11 R101 R198 R198 R198 R198 R198
1	人參養榮湯	クラシエ人參養榮湯エキス細粒 オースギ人參養榮湯エキスG ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	病後の体力低下、疲労けん怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	病後の体力低下 疲労けん怠 食欲不振 寝汗 冷え症 貧血	病後の体力低下 疲労けん怠 食欲不振 寝汗 冷え症 貧血	体力低下 全身倦怠感 食欲不振 寝汗 冷え症 貧血	8844779 8836510 7830003 8838640 8839176 2859011	R53 R53 R630 R619 R688 D649
2	人參養榮湯	コタロー人參養榮湯エキス細粒	やせて血色悪く、微熱、悪寒、咳嗽がとれず、けん怠感が著しく、食欲不振で精神不安、不眠、盗汗などもあり、便秘気味のもの。 病後または産後の体力増強、虚弱体質。	やせ 微熱 発熱 悪寒 咳嗽 倦怠感 食欲不振 精神不安 不眠 盗汗 便秘 病後の体力低下 虚弱体質	やせ 微熱 発熱 悪寒 咳嗽 倦怠感 食欲不振 精神不安 不眠 盗汗 便秘 病後の体力低下 虚弱体質	やせ 微熱 発熱 悪寒 咳 倦怠感 食欲不振 不安障害 不眠症 寝汗 便秘症 体力低下 虚弱	7832001 7806012 7806011 7809023 7862008 7807010 7830003 8839596 8839792 8838640 8840042 8844779 8832689	R634 R509 R509 R688 R05 R53 R630 F419 G470 R619 K590 R53 R53
1	排膿散及湯	コタロー排膿散及湯エキス細粒 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、瘍、せつ、面疔、その他せつ腫症	発赤 疼痛 よう せつ 面疔 せつ腫症	発赤 疼痛 よう せつ 面疔 せつ腫症	発赤 疼痛 よう せつ 顔面せつ せつ腫症	8840097 8838060 6809003 6809001 6800005 6809002	R21 R529 L029 L029 L020 L029
1	麦門冬湯	ジュンコウ麦門冬湯FCエキス細粒(医療用) JPS麦門冬湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	痰の切れにくい咳、気管支炎、気管支ぜんそく	喀痰喀出困難 痰 咳 気管支炎 気管支喘息 咽喉不利 梅核気	喀痰喀出困難 痰 咳 気管支炎 気管支喘息 咽喉不利 梅核気	喀痰喀出困難 喀痰 咳 気管支炎 気管支喘息 咽喉乾燥感 咽喉頭食道神経症	7869009 8831159 7862008 4900009 4939008 8844664 8830642	R093 R093 R05 J40 J459 R098 F453

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
2	麦門冬湯	コタロー麦門冬湯エキス細粒	こみ上げてくるような強い咳をして顔が赤くなるもの、通常喀痰は少量でねばく、喀出困難であり、時には喀痰に血滴のあるもの、あるいはのぼせて咽喉がかわき、咽喉に異物感があるもの。 気管支炎、気管支喘息、胸部疾患の咳嗽。	咳	咳	咳	7862008	R05
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093
				喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	7869009	R093
				血痰	血痰	血痰	7864002	R042
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				口乾	口乾	口乾	8844710	R682
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				咽喉不利	咽喉不利	咽喉乾燥感	8844664	R098
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
1	八味地黄丸 (八味丸)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	疲労、けん怠感著しく、利尿減少または頻尿、口渇し、手足に交互的に冷感と熱感のあるものの次の諸症 腎炎、糖尿病、陰萎、坐骨神経痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧	疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
				利尿減少	利尿減少	乏尿	7885005	R34
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				熱感	熱感	ほてり	8844828	R232
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				前立腺肥大	前立腺肥大	前立腺肥大症	8836591	N40
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198
				小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198
				臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198
				2	八味地黄丸 (八味丸)	コタロー八味丸料エキス細粒	疲労けん怠感がいちじるしく、四肢は冷えやすいのかかわらず、時にはほてることもあり、腰痛があつて咽喉がかわき、排尿回数多く、尿量減少して残尿感がある場合と、逆に尿量が増大する場合があります、特に夜間多尿のもの。 血糖増加による口渇、糖尿病、動脈硬化、慢性腎炎、ネフローゼ、萎縮腎、膀胱カタル、浮腫、陰萎、坐骨神経痛、産後脚気、更年期障害、老人性の湿疹、低血圧。	疲労けん怠感
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688
ほてり	ほてり	ほてり	8844828					R232
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456
口渇	口渇	口渇症	8833352					R631
頻尿	頻尿	頻尿症	8839433					R35
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34
残尿感	残尿感	残尿感	7886003					R398
夜間多尿	夜間多尿	夜間多尿	7884009					R35
口渇	口渇	口渇症	8833352					R631
糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013					E14
動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263					I709
慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003					N039
腎炎	腎炎	腎炎	5839010					N059
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004					N049
萎縮腎	萎縮腎	萎縮腎	5870001					N26
膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015					N309
浮腫	浮腫	浮腫	7823024					R609
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006					F522
坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008					M5438
産後脚気	産後脚気	産後脚気	8834070	O992				
更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959				
小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198				
小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198				
臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198				
3	八味地黄丸 (八味丸)	三和八味地黄丸料エキス細粒	下腹部軟弱、腰に冷痛あり、利尿減少または頻尿で、全身または手足に熱感あるものの次の諸症 慢性腎炎、糖尿病、水腫、脚気のむくみ、膀胱カタル、腰痛、五十肩、肩こり	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				利尿減少	利尿減少	乏尿	7885005	R34
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				熱感	熱感	ほてり	8844828	R232
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14
				水腫	水腫	浮腫	7823024	R609
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750
肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198				
小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198				
臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6 / 1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】				
4	八味地黄丸 (八味丸)	本草八味丸料エキス顆粒-M ウチダの八味丸M クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 オースギ八味地黄丸料エキスG JPS八味地黄丸料エキス顆粒〔調剤〕 オースギ八味地黄丸料エキス錠 クラシエ八味地黄丸料エキス錠	疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で、ときに口渇がある次の諸症： 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35				
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631				
				下肢痛	下肢痛	下肢痛	7295003	M7969				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				しびれ	しびれ	しびれ感	7820002	R208				
				かすみ目	かすみ目	霧視	8849050	H538				
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299				
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609				
				小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198				
小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198								
臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198								
1	半夏厚朴湯	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
				咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453				
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453				
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453				
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198				
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11				
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411				
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210				
				せき	せき	咳	7862008	R05				
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490				
				神経性食道狭窄症	神経性食道狭窄症	神経性食道通過障害	3064025	F453				
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
				咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				2	半夏厚朴湯	コタロー半夏厚朴湯エキス細粒	精神不安があり、咽喉から胸元にかけてふさがりような感じがして、胃部に停滞膨満感のあるもの。通常消化機能悪く、悪心や嘔吐を伴うこともあるもの。 気管支炎、嘔声、咳嗽発作、気管支喘息、神経性食道狭窄、胃弱、心臓喘息、神経症、神経衰弱、恐怖症、不眠症、つわり、その他嘔吐症、更年期神経症、浮腫、神経性頭痛。	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
								気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002					F453				
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642					F453				
ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726					F458				
胃部停滞膨満感	胃部停滞膨満感	心窩部不快	8844738					R198				
悪心	悪心	悪心	7870002					R11				
嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971					R11				
気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009					J40				
嘔声	嘔声	嘔声	7844016					R490				
咳嗽	咳嗽	咳	7862008					R05				
気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008					J459				
神経性食道狭窄症	神経性食道狭窄症	神経性食道通過障害	3064025					F453				
胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662					K318				
心臓喘息	心臓喘息	心臓喘息	4281005					I501				
神経症	神経症	神経症	3009007					F489				
神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946					F480				
恐怖症	恐怖症	恐怖症性不安障害	8832574					F409				
不眠症	不眠症	不眠症	8839792					G470				
つわり	つわり	悪阻	6430002					O210				
嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971					R11				
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717					N951				
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001					N951				
神経症	神経症	神経症	3009007					F489				
浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609								
神経性頭痛	神経性頭痛	頭痛	7840024	R51								
頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454								
咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- ICD10対応標準病名マスタ-5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
3	半夏厚朴湯	三和半夏厚朴湯エキス細粒	精神不安があつて咽喉から胸もとにかけて、ふさがりような感じがして胃部が重苦しく、不眠・恐怖感、食欲不振、咳嗽などを伴うもの次の諸症 気管支喘息、気管支炎、百日咳、婦人悪阻、嘔声、胃神経症、更年期神経症、神経性咽喉痛、ノイローゼ	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				胃部重苦	胃部重苦	心窩部不快	8844738	R198
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				百日咳	百日咳	百日咳	339001	A379
				婦人悪阻	婦人悪阻	悪阻	6430002	O210
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490
				胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				神経性咽喉痛	神経性咽喉痛	咽喉頭異常感症	3061005	F453
ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489				
気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
4	半夏厚朴湯	ジュンコウ半夏厚朴湯FCエキス細粒 〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 オースギ半夏厚朴湯エキスG JPS半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 本草半夏厚朴湯エキス顆粒-M オースギ半夏厚朴湯エキス錠 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				せき	せき	咳	7862008	R05
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
1	半夏瀉心湯	ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒 〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 オースギ半夏瀉心湯エキスG JPS半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 本草半夏瀉心湯エキス顆粒-M クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるもの次の諸症 急・慢性胃腸カタル、はっ酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症	悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100
				げっぷ	げっぷ	おくび	8830990	R14
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198				
心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
2	半夏瀉心湯	コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	胃部がつかえ、悪心や嘔吐があり、食欲不振で舌苔や胃部に水分停滞感があり、腹鳴をともなう下痢するもの、あるいは軟便や粘液便を排出するもの。 急性・慢性胃腸カタル、はっ酵性下痢、消化不良、口内炎、つわり。	悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143
				胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738	R198
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
3	半夏瀉心湯	三和半夏瀉心湯エキス細粒		胃部がつかえて悪心や嘔吐があり、舌苔や胃部に水分停滞感があって、食欲不振で、腹鳴を伴って、下痢又は軟便を排出するものの次の諸症 急性・慢性胃腸カタル、酸酵性下痢、口内炎、消化不良、胃下垂、胃アトニー症、胃及び十二指腸潰瘍の軽症又は予後、つわり	悪心 嘔吐 舌苔 胃部水分停滞感 食欲不振 下痢 急性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 発酵性下痢 口内炎 消化不良 胃下垂 胃アトニー症 胃潰瘍 十二指腸潰瘍 つわり 心下痞硬 心下痞 心窩部痛 心窩部振水音	悪心 嘔吐 舌苔 心窩部不快 食欲不振 下痢症 急性胃腸炎 慢性胃腸炎 発酵性下痢 口内炎 消化不良症 胃下垂 胃腸虚弱 胃潰瘍 十二指腸潰瘍 悪阻 心下痞硬 心下痞 心窩部痛 心窩部振水音	7870002 8830971 8836451 8844738 7830003 8833267 91009 5580033 8838959 5280017 8834689 8830420 8844662 5319009 5329002 6430002 8844736 8844734 7865013 8844737	R11 R11 K143 R198 R630 A099 A099 K529 K529 K121 R101 K318 K318 K259 K269 O210 R198 R198 R101 R198
1	半夏白朮天麻湯	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)		胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがある者	胃腸虚弱 冷え症 めまい 頭痛 胃内停水 心窩部振水音	胃腸虚弱 冷え症 めまい 頭痛 胃内停水 心窩部振水音	8844662 8839176 8841308 7840024 8844663 8844737	K318 R688 R42 R51 R198 R198
2	半夏白朮天麻湯	コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒		冷え症、アトニー体質で疲労しやすく、頭痛、頭重、めまい、肩こりなどがあり、ときには悪心、嘔吐などを伴うもの。 胃アトニー症、胃腸虚弱者、または低血圧症に伴う頭痛、めまい。	冷え症 疲労 頭痛 頭重 めまい 肩こり 悪心 嘔吐 胃アトニー症 胃腸虚弱者 低血圧症 頭痛 めまい 胃内停水 心窩部振水音	冷え症 疲労 頭痛 頭重感 めまい 肩こり 悪心 嘔吐症 胃腸虚弱 胃腸虚弱 低血圧症 頭痛 めまい 胃内停水 心窩部振水音	8839176 8839426 7840024 7840022 8841308 8831347 7870002 8830971 8844662 8844662 8837873 7840024 8841308 8844663 8844737	R688 R53 R51 R51 R42 M6281 R11 R11 K318 K318 I959 R51 R42 R198 R198
3	半夏白朮天麻湯	三和半夏白朮天麻湯エキス細粒		平素より胃腸が虚弱で足が冷え、ときどき頭痛、めまいを起し、激しいときは嘔吐を伴う症状:または食後に手足がだるくねむくなるもの、しばしば心下部に振水音を伴うものの次の諸症 胃アトニー症、胃下垂、胃神経症、低血圧症	胃腸虚弱 冷え症 頭痛 めまい 嘔吐 疲労 眠気 心窩部振水音 胃アトニー症 胃下垂 胃神経症 慢性胃炎 神経症 低血圧症 胃内停水 心窩部振水音	胃腸虚弱 冷え症 頭痛 めまい 嘔吐症 疲労感 非器質性過眠症 心窩部振水音 胃腸虚弱 胃下垂 胃神経症 慢性胃炎 神経症 低血圧症 胃内停水 心窩部振水音	8844662 8839176 7840024 8841308 8830971 8839426 8839207 8844737 8844662 8830420 3064002 5351003 3009007 8837873 8844663 8844737	K318 R688 R51 R42 R11 R53 F511 R198 K318 K318 F453 K295 F489 I959 R198 R198
1	白虎加人参湯	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) クラシエ白虎加人参湯エキス錠 コタロー白虎加人参湯エキス細粒		のどの渇きとほてりのあるもの	口渇 ほてり	口渇症 ほてり	8833352 8844828	R631 R232
1	茯苓飲	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)		吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症 胃炎、胃アトニー、溜飲	はきけ 胸やけ 尿量減少 胃炎 胃アトニー 溜飲 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音	嘔気 胸やけ 乏尿 胃炎 胃腸虚弱 胃内停水 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音	7870012 7871001 7885005 8830417 8844662 8844663 8844736 8844663 8844737	R11 R12 R34 K297 K318 R198 R198 R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター5.14版 (2024 /6/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	茯苓飲	コタロー茯苓飲エキス細粒		胃部がつかえて膨満感があり、胃液の分泌が過多で悪心、嘔吐や食欲不振があつて尿量減少するもの。 胃炎、胃下垂、胃アトニー、胃神経症、胃拡張、溜飲症、消化不良。	心下痞硬 胃液分泌過多 悪心 嘔吐 食欲不振 尿量減少 胃炎 胃下垂 胃アトニー 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃拡張 溜飲症 消化不良 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音	心下痞硬 胃液分泌過多 悪心 嘔吐 食欲不振 尿量減少 胃炎 胃下垂 胃腸虚弱 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃拡張 胃内停水 心下痞硬 胃内停水 心窩部振水音	8844736 8830416 7870002 8830971 7830003 7885005 8830417 8830420 8844662 3064002 5351003 3009007 5368008 8844663 8834689 8844736 8844663 8844737	R198 K318 R11 R11 R630 R34 K297 K318 K318 F453 K295 F489 K318 R198 R101 R198 R198 R198
1	茯苓飲合半夏厚朴湯	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒		気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎	気鬱 咽喉頭異物感 咽喉頭神経症 咽喉頭異物感 食道異物感 動悸 めまい 嘔気 胸やけ 尿量減少 不安神経症 神経性胃炎 神経症 胃炎 つわり 溜飲 胃炎 気鬱 心下痞硬 心窩部振水音	気鬱 咽喉頭異物感 咽喉頭神経症 咽喉頭異物感 食道異物感 動悸 めまい 嘔気 胸やけ 尿量減少 不安神経症 神経性胃炎 神経症 胃炎 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 心下痞硬 心窩部振水音	8844688 7849002 7849002 3061005 5309002 7851005 8841308 7870012 7871001 7885005 3000010 3064021 3009007 8830417 6430002 8844663 8830417 8844688 8844736 8844737	R454 F453 F453 F453 R198 R002 R42 R11 R12 R34 F411 F54 F489 K297 O210 R198 K297 R454 R198 R198
91	附子理中湯	三和附子理中湯エキス細粒		胃腸虚弱で血色悪く、顔に生気なく、尿量多く手足に冷感あり、下痢の傾向あり、しばしばはきけ、目眩、頭重、胃痛をうったえるものの次の諸症 慢性の胃腸カタル、胃アトニー症	胃腸虚弱 多尿 冷え症 下痢 はきけ めまい 頭重 胃痛 慢性胃腸カタル 胃アトニー症	胃腸虚弱 多尿 冷え症 下痢 嘔気 めまい 頭重感 胃痛 慢性胃腸カタル 胃腸虚弱	8844662 7884011 8839176 8833267 7870012 8841308 7840022 8830562 5580033 8844662	K318 R35 R688 A099 R11 R42 R51 R101 K529 K318
1	平胃散	オースギ平胃散料エキスG ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用) 本草平胃散料エキス顆粒-M		胃がもたれて消化不良の傾向のある次の諸症 急・慢性胃カタル、胃アトニー、消化不良、食欲不振	消化不良 急性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 胃アトニー 消化不良 食欲不振 心窩部不快 心窩部振水音	消化不良 急性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 胃腸虚弱 消化不良 食欲不振 心窩部不快 心窩部振水音	8834689 91009 5580033 8844662 8834689 7830003 8844738 8844737	R101 A099 K529 K318 R101 R630 R198 R198
2	平胃散	コタロー平胃散エキス細粒		消化不良を伴う胃痛、腹痛、食欲減退、あるいは食後腹鳴があり、下痢しやすいもの。 口内炎、胃炎、胃アトニー、胃拡張。	消化不良 胃痛 腹痛 食欲減退 下痢 口内炎 胃炎 胃アトニー 胃拡張 心窩部不快 心窩部振水音	消化不良 胃痛 腹痛 食欲減退 下痢 口内炎 胃炎 胃腸虚弱 胃拡張 心窩部不快 心窩部振水音	8834689 8830562 8839710 7830003 8833267 5280017 8830417 8844662 5368008 8844738 8844737	R101 R101 R104 R630 A099 K121 K297 K318 K318 R198 R198
1	防己黄耆湯	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)		色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰のう水腫、肥満症、関節炎、癱、せつ、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順	疲労 多汗症 小便不利 浮腫 腎炎 ネフローゼ 妊娠腎 陰のう水腫 肥満症 関節炎 よう せつ 筋炎 浮腫 多汗症 月経不順	疲労感 多汗症 小便不利 浮腫 腎炎 ネフローゼ症候群 妊娠腎 陰のう水腫 肥満症 関節炎 よう せつ 筋炎 浮腫 多汗症 月経不順	8839426 7808004 8844729 7823024 5839010 5819004 6462001 8843650 8839404 7169005 6809003 6809001 7280003 7823024 7808004 8833261	R53 R619 R34 R609 N059 N049 O268 N433 E669 M1399 L029 L029 M6099 R609 R619 N926

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスタ- 傷病名マスター5.14版 (2024/6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
2	防已黄耆湯	コタロー防已黄耆湯エキス細粒	水ぶとりで皮膚の色が白く、疲れやすく、汗をかきやすいか、または浮腫があるもの。 関節炎、関節リウマチ、肥満症、多汗症。	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				関節炎	関節炎	関節炎	7169005	M1399
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
3	防已黄耆湯	ジュンコウ防已黄耆湯FCエキス細粒 クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 オースギ防已黄耆湯エキスG JPS防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 本草防已黄耆湯エキス顆粒-M クラシエ防已黄耆湯エキス錠	色白で疲れやすく汗のかきやすい傾向のある次の諸症: 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
1	防風通聖散	〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 オースギ防風通聖散料エキスG JPS防風通聖散料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 ツムラ防風通聖散料エキス顆粒(医療用) 本草防風通聖散料エキス顆粒-M クラシエ防風通聖散料エキス錠	腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症 高血圧の随伴症状(どろき、肩こり、のぼせ)、肥満症、むくみ、便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
2	防風通聖散	コタロー防風通聖散料エキス細粒	脂肪ぶとりの体質で便秘し、尿量減少するもの。 常習便秘、胃酸過多症、腎臓病、心臓衰弱、動脈硬化、高血圧、脳いっ血これらに伴う肩こり。	常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				脳いっ血	脳いっ血	脳卒中	4369009	I64
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
3	防風通聖散	三和防風通聖散料エキス細粒	脂肪ぶとりの体質で便秘したりあるいは胸やけ、肩こり、尿量減少などが伴うものの次の諸症:肥満症、高血圧症、常習便秘、痔疾、慢性腎炎、湿疹	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
1	補中益気湯	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	消化機能が衰え、四肢けん怠感著しい虚弱体質者の次の諸症 夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症	消化機能低下	消化機能低下	消化不良症	8834689	R101
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				夏やせ	夏やせ	暑気あたり	8844730	T678
				病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53
				結核症	結核症	結核	8833031	A169
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				痔	痔	痔核	4556002	K649
2	補中益気湯	コタロー補中益気湯エキス細粒	胃腸機能減退し、疲労けん怠感があるもの、あるいは頭痛、悪寒、盗汗、弛緩性出血などを伴うもの。 結核性疾患および病後の体力増強、胃弱、貧血症、夏やせ、虚弱体質、低血圧、腺病質、痔疾、脱肛。	消化機能低下	消化機能低下	消化不良症	8834689	R101
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				夏やせ	夏やせ	暑気あたり	8844730	T678
				病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53
				結核症	結核症	結核	8833031	A169
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				痔	痔	痔核	4556002	K649
1	補中益気湯	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	消化機能が衰え、四肢けん怠感著しい虚弱体質者の次の諸症 夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症	脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622
				子宮下垂	子宮下垂	子宮脱1度	8842181	N812
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319
				疲労けん怠感	疲労けん怠感	全身倦怠感	8836510	R53
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
2	補中益気湯	コタロー補中益気湯エキス細粒	胃腸機能減退し、疲労けん怠感があるもの、あるいは頭痛、悪寒、盗汗、弛緩性出血などを伴うもの。 結核性疾患および病後の体力増強、胃弱、貧血症、夏やせ、虚弱体質、低血圧、腺病質、痔疾、脱肛。	悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619
				出血	出血	出血	4590002	R58
				病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53
				胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				夏やせ	夏やせ	暑気あたり	8844730	T678
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959
				腺病質	腺病質	虚弱	8832689	R53
1	補中益気湯	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	消化機能が衰え、四肢けん怠感著しい虚弱体質者の次の諸症 夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症	痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】				
3	補中益気湯	三和補中益気湯エキス細粒		体力が乏しく貧血ぎみで、胃腸機能が減退し、疲労倦怠感や食欲不振あるいは盗汗などあるものの次の諸症： 病後・術後の衰弱、胸部疾患の体力増強、貧血症、低血圧症、夏やせ、胃弱、胃腸機能減退、多汗症	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53			
					貧血	貧血	貧血	2859011	D649			
					胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319			
					疲労倦怠感	疲労倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53			
					食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630			
					盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619			
					病後の衰弱	病後の衰弱	体力低下	8844779	R53			
					術後の衰弱	術後の衰弱	体力低下	8844779	R53			
					体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53			
					貧血	貧血	貧血	2859011	D649			
					低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959			
					夏やせ	夏やせ	暑気あたり	8844730	T678			
					胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318			
					胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319			
					多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619			
					胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198			
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
4	補中益気湯	太虎堂の補中益気湯エキス散 ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒 〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 クラシエ補中益気湯エキス細粒 オースギ補中益気湯エキスG JPS補中益気湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 本草補中益気湯エキス顆粒-M ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医	元気がなく胃腸のはたらきが衰えて疲れやすいものの次の諸症： 虚弱体質、疲労けん怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせ	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53				
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319				
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53				
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53				
				病後の衰弱	病後の衰弱	体力低下	8844779	R53				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				1	麻黄湯	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症 感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難	悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509
								頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
								腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
								感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
								インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	4871001	J1111
関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106					M0690				
喘息	喘息	気管支喘息	4939008					J459				
鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056					R448				
哺乳力低下	哺乳力低下	哺乳力低下	7793009					P922				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				
2	麻黄湯	コタロー麻黄湯エキス細粒	高熱悪寒があるにもかかわらず、自然の発汗がなく、身体痛、関節痛のあるもの、あるいは咳嗽や喘鳴のあるもの。感冒、鼻かぜ、乳児鼻づまり、気管支喘息。					高熱	高熱	高熱	7806005	R509
								悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
								身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
								関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
								咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00				
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00				
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310				
				鼻づまり	鼻づまり	鼻閉	4781056	R448				
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				3	麻黄湯	ジュンコウ麻黄湯FCエキス細粒医療 クラシエ麻黄湯エキス細粒 本草麻黄湯エキス顆粒-S	風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症： 感冒、鼻かぜ	風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
								悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				
関節痛	関節痛	関節痛	7194005					M2559				
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00				
鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632					J00				
かぜ	かぜ	かぜ	4609023					J00				
鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015					J310				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				
1	麻黄附子細辛湯	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医)	悪寒、微熱、全身けん怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるものの次の諸症 感冒、気管支炎					悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
								微熱	微熱	微熱	7806012	R509
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509
								全身倦怠	全身倦怠	全身倦怠感	8836510	R53
								低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				2	麻黄附子細辛湯	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプ	全身けん怠感があって、無気力で、微熱、悪寒するもの。 感冒、気管支炎。	全身倦怠感	全身倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53
								無気力	無気力	無力症	7807017	R53
								微熱	微熱	微熱	7806012	R509
発熱	発熱	発熱	7806011					R509				
悪寒	悪寒	悪寒	7809023					R688				
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00				
気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009					J40				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024/6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
3	麻黄附子細辛湯	三和麻黄附子細辛湯エキス細粒		悪寒 微熱 発熱 全身倦怠 低血圧 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 感冒 気管支炎 咳嗽 身体痛	悪寒 微熱 発熱 全身倦怠 低血圧 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 感冒 気管支炎 咳嗽 身体痛	悪寒 微熱 発熱 全身倦怠感 低血圧症 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 かぜ 気管支炎 咳 身体痛	7809023 7806012 7806011 8836510 8837873 7840024 8841308 8838060 8839176 8844739 4609023 4900009 7862008 8844739	R688 R509 R509 R53 I959 R51 R42 R529 R688 R522 J00 J40 R05 R522
1	麻杏甘石湯	ジュンコウ麻杏甘石湯FCエキス細粒 オースギ麻杏甘石湯エキスG ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 本草麻杏甘石湯エキス顆粒-M	小児ぜんそく、気管支ぜんそく	小児喘息 気管支喘息	小児喘息 気管支喘息	小児喘息 気管支喘息	4930005 4939008	J450 J459
2	麻杏甘石湯	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒	咳嗽はげしく、発作時に頭部に発汗して喘鳴を伴い、咽喉がかわくもの。 気管支炎、気管支喘息。	咳嗽 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇 気管支炎 気管支喘息	咳嗽 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇 気管支炎 気管支喘息	咳 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇症 気管支炎 気管支喘息	7862008 7861002 8844664 8833352 4900009 4939008	R05 R061 R098 R631 J40 J459
1	麻杏よく甘湯	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 オースギ麻杏よく甘湯エキスG JPS麻杏よく甘湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	関節痛、神経痛、筋肉痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	7194005 8834958 7291015	M2559 M7929 M7919
2	麻杏よく甘湯	コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒	関節・筋肉リウマチ、神経痛、イボ。	関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経痛 いぼ	関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経痛 いぼ	関節リウマチ リウマチ性筋炎 神経痛 疣贅	8842106 7290004 8834958 781034	M0690 M7900 M7929 B07
3	麻杏よく甘湯	三和麻杏よく甘湯エキス細粒	筋肉リウマチ、関節リウマチ、いぼ、手掌角化症	筋肉リウマチ 関節リウマチ いぼ 手掌角化症	筋肉リウマチ 関節リウマチ いぼ 手掌角化症	リウマチ性筋炎 関節リウマチ 疣贅 掌蹠角化症	7290004 8842106 781034 7573022	M7900 M0690 B07 L851
1	麻子仁丸	オースギ麻子仁丸料エキスG ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
2	麻子仁丸	コタロー麻子仁丸料エキス細粒	常習便秘、急性便秘、病後の便秘、便秘に伴う痔核、萎縮腎。	常習便秘 便秘 痔核 萎縮腎	常習便秘 便秘 痔核 萎縮腎	習慣性便秘 便秘症 痔核 萎縮腎	5640018 8840042 4556002 5870001	K590 K590 K649 N26
1	木防已湯	ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	顔色がさえず、咳をともなう呼吸困難があり、心臓下部に緊張圧重感があるもの 心臓、あるいは、腎臓にもとづく疾患、浮腫、心臓性喘息	顔面蒼白 咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓性喘息 心下痞堅	顔面蒼白 咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓性喘息 心下痞堅	顔面蒼白 咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓喘息 心下痞堅	8832101 7862008 8833748 8844735 8834984 8848361 7823024 4281005 8844735	R231 R05 R060 R198 I519 N289 R609 I501 R198
2	木防已湯	コタロー木防已湯エキス細粒	みぞおちがつかえて喘鳴を伴う呼吸困難があり、あるいは浮腫があつて尿量減少し、口内または咽喉がかわくもの。 心内膜炎、心臓弁膜症、心臓性喘息、慢性腎炎、ネフローゼ。	心下痞堅 喘鳴 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口乾 口渇 心内膜炎 心臓弁膜症 心臓性喘息 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ 心下痞堅	心下痞堅 喘鳴 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口乾 口渇 心内膜炎 心臓弁膜症 心臓性喘息 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ 心下痞堅	心下痞堅 喘鳴 呼吸困難 浮腫 乏尿 口乾 口渇症 心内膜炎 心臓弁膜症 心臓喘息 慢性糸球体腎炎 腎炎 ネフローゼ症候群 心下痞堅	8844735 7861002 8833748 7823024 7885005 8844710 8833352 8835117 4249004 4281005 5829003 5839010 5819004 8844735	R198 R061 R060 R609 R34 R682 R631 I38 I38 I501 N039 N059 N049 R198
3	木防已湯	三和木防已湯エキス細粒	心臓下部がつかえて喘息を伴う呼吸困難があつて浮腫、尿量減少、口渇などの傾向あるもの次の諸症 心臓弁膜症、心臓性喘息、慢性腎炎、ネフローゼ	心下痞堅 喘息 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口渇 心臓弁膜症 心臓性喘息 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ 心下痞堅	心下痞堅 喘息 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口渇 心臓弁膜症 心臓性喘息 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ 心下痞堅	心下痞堅 気管支喘息 呼吸困難 浮腫 乏尿 口渇症 心臓弁膜症 心臓喘息 慢性糸球体腎炎 腎炎 ネフローゼ症候群 心下痞堅	8844735 4939008 8833748 7823024 7885005 8833352 4249004 4281005 5829003 5839010 5819004 8844735	R198 J459 R060 R609 R34 R631 I38 I501 N039 N059 N049 R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】	
1	よく苡仁湯	ジュンコウよく苡仁湯FCエキス細粒	関節痛, 筋肉痛	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559	
		[東洋]よく苡仁湯エキス細粒		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919	
		クラシエよく苡仁湯エキス細粒							
		オースギよく苡仁湯エキスTG							
		ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)							
1	抑肝散	オースギ抑肝散エキスTG	虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症 神経症, 不眠症, 小児夜なき, 小児疳症	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53	
		ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)		神経症	神経症	神経症	3009007	F489	
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470	
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514	
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488	
1	抑肝散加陳皮半夏	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症 神経症, 不眠症, 小児夜なき, 小児疳症	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53	
		ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒		神経症	神経症	神経症	3009007	F489	
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470	
				夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514	
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488	
2	抑肝散加陳皮半夏	コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	神経症, 更年期神経症, 不眠症, 高血圧または動脈硬化による神経症状, 小児夜啼症。	神経症	神経症	神経症	3009007	F489	
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951	
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951	
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489	
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470	
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10	
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709	
				夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514	
1	六君子湯	[東洋]六君子湯エキス細粒	胃腸の弱いもので, 食欲がなく, みぞおちがつかえ, 疲れやすく, 貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症 胃炎, 胃アトニー, 胃下垂, 消化不良, 食欲不振, 胃痛, 嘔吐	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318	
		クラシエ六君子湯エキス細粒		食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630	
		オースギ六君子湯エキスG		疲労	疲労	疲労感	8839426	R53	
		ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)		貧血	貧血	貧血	2859011	D649	
		本草六君子湯エキス顆粒-M		冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688	
		コタロー六君子湯エキス細粒		胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297	
		三和六君子湯エキス細粒		胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318	
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318	
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101	
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630	
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101	
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11	
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198	
	心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
1	立効散	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	抜歯後の疼痛, 歯痛	抜歯後疼痛	抜歯後疼痛	抜歯後疼痛	5258014	T888	
				歯痛	歯痛	歯痛	8834412	K088	
1	竜胆瀉肝湯	太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散	比較的体力があり, 下腹部筋肉が緊張する傾向があるものの次の諸症 排尿痛, 残尿感, 尿の濁り, こしけ	排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309	
		ジュンコウ龍胆瀉肝湯FCエキス細粒		残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398	
		太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒		混濁尿	混濁尿	混濁尿	7919006	R829	
		[東洋]龍胆瀉肝湯エキス細粒		こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898	
		太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒							
2	竜胆瀉肝湯	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)							
2	竜胆瀉肝湯	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	比較的体力のあるものの次の諸症: 尿道炎, 膀胱カタル, 陰炎, 陰部湿疹, こしけ, 陰部痒痛, 子宮内膜炎。	尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342	
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309	
				陰炎	陰炎	陰炎	8837491	N760	
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309	
				こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898	
				陰部痒痛	陰部痒痛	外陰部そう痒症	8841353	L292	
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719	
3	竜胆瀉肝湯	三和竜胆瀉肝湯エキス細粒	比較的体力があり膀胱や尿道, 子宮などに炎症があつて排尿時に痛みや排尿困難があるものの次の諸症 尿道炎, 膀胱カタル, 陰炎, 帯下, 陰部湿疹, バルトリン腺炎, 陰部そう痒症, 子宮内膜炎, 睾丸炎	膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309	
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342	
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309	
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391	
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342	
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309	
				陰炎	陰炎	陰炎	8837491	N760	
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898	
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309	
				バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	6168002	N758	
				陰部そう痒症	陰部そう痒症	外陰部そう痒症	8841353	L292	
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719	
				睾丸炎	睾丸炎	精巣炎	6049013	N459	
1	苓甘姜味辛夏仁湯	コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒	貧血, 冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの。 気管支炎, 気管支喘息, 心臓衰弱, 腎臓病	貧血	貧血	貧血	2859011	D649	
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688	
				喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061	
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093	
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05	
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40	
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459	
				心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509	
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289	
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189	
	心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.14

2024.6.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024 / 6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	苓姜朮甘湯	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) 本草苓姜朮甘湯エキス顆粒-M	腰に冷えと痛みがあつて、尿量が多い次の諸症 腰痛、腰の冷え、夜尿症	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				全身倦怠感	全身倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
2	苓姜朮甘湯	コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒	全身けん怠感、腰部の疼痛、冷感、重感などがあつて、排尿回数、尿量ともに増加するもの。 腰冷、腰痛、坐骨神経痛、夜尿症。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
3	苓姜朮甘湯	三和苓姜朮甘湯エキス細粒	腰部から下肢にかけて、ひどい冷感を自覚し、腰冷痛、身体倦怠感を伴い、排尿回数、量ともに多いものの次の諸症 坐骨神経痛、腰痛、夜尿症、遺尿、帯下	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				遺尿	遺尿	遺尿症	8830590	R32
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	苓桂朮甘湯	ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス細粒 〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 オースギ苓桂朮甘湯エキスTG JPS苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 本草苓桂朮甘湯エキス顆粒-M	めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛	めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002
2	苓桂朮甘湯	ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス錠(医療用)	めまい、ふらつき、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛	めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002
3	苓桂朮甘湯	コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒	立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどく、のぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く、尿量減少して口唇部がかわくもの。 神経性心悸亢進、神経症、充血、耳鳴、不眠症、血圧異常、心臓衰弱、腎臓病。	立ちくらみ	立ちくらみ	起立性眩暈	4580006	I951
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				顔面紅潮	顔面紅潮	顔面紅潮	8832085	R232
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
結膜充血	結膜充血	結膜充血	3727016	H114				
耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931				
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098				
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959				
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509				
腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289				
慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189				
心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002				
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.14版 (2024/6/1)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
4	苓桂朮甘湯	三和苓桂朮甘湯エキス細粒	頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心悸亢進などがあつて不眠、精神不安などを伴い尿量減少の傾向があるものの次の諸症 神経性心悸亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニエル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				立ちくらみ	立ちくらみ	起立性眩暈	4580006	I951
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38
				血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959
				起立性めまい	起立性めまい	起立性眩暈	4580006	I951
				メニエル症候群	メニエル症候群	メニエル症候群	8847584	H810
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				腎臓疾患	腎臓疾患	腎疾患	8848361	N289
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
	六味丸 (六味地黄丸)	クラシエ六味丸料エキス細粒 ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) ジュンコウ六味地黄丸料FCエキス細粒 [東洋]六味地黄丸料エキス細粒		疲れやすくて尿量減少または多尿で、時に口渴があるものの次の諸症 排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ	疲労	疲労	疲労感	8839426
			尿量減少		尿量減少	乏尿	7885005	R34
			多尿		多尿	多尿	7884011	R35
			口渴		口渴	口渴症	8833352	R631
			排尿困難		排尿困難	排尿困難	7881001	R391
			頻尿		頻尿	頻尿症	8839433	R35
			むくみ		むくみ	浮腫	7823024	R609
			かゆみ		かゆみ	そう痒	8841305	L299
			小腹不仁		小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198
			小腹拘急		小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198